plus murogeopietra

2021

PREISLISTE

KATALOG

gültig ab
01/07/2021

GeoFit
evolution

GEOCORNER
GEOFLAT **new**

terrakotta

geopietra®

VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Diese Preisliste hebt die Vorige auf.

2. Die vorliegenden Verkaufsbedingungen sind die einzigen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die den Verkauf der Produkte Geopietra regeln. Angaben, Behauptungen und Erklärungen, die in Katalogen, im technischen Handbuch oder in anderem gedruckten und digitalen Material angeführt sind, oder vom Kunden festgelegte Abänderungen stellen keine vertraglich wirksamen allgemeinen Geschäftsbedingungen dar. Die Unterzeichnung der Auftragsbestätigung durch den Kunden oder die Abholung der Ware bei Geopietra S.r.l. führt automatisch zur Annahme der vorliegenden Verkaufsbedingungen, es sei denn, die Parteien haben schriftlich abweichende Vereinbarungen festgelegt.

3. Die Auftragsangebote sind der Firma Geopietra S.r.l. direkt per Fax/E-Mail zuzusenden. **Murogeopietra wird in einem einzigen integrierten System verkauft, das die Verwendung des Systemklebers GEOCOLL, die Geopietra Kunststeinverkleidung und rekonstruierte Ziegel und die Verarbeitung des Zweikomponenten-Deckmörtels GEOBI vorsieht. Folgende Grundelemente müssen auf der Bestellung angegeben werden: Artikel, Farbe und Menge entsprechend der in der Preisliste angegebenen Größeneinheit. Die Bestellung muss daher alle Komponenten des Systems enthalten.** Die Zusendung eines Auftragsangebotes führt für den Kunden zur Gesamtannahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4. Bei Bestellungen, in denen auf Fotografien für die Wahl von Modell und Farbton oder auf Zeichnungen für durchzuführende Berechnungen Bezug genommen wird, übernimmt die verkaufende Partei Geopietra S.r.l. keinerlei Haftung für vom Personal vorschlagsweise gemachte Angaben.

5. Der Kundenauftrag gilt als Kaufangebot; er ist für den Kunden unwiderruflich und für Geopietra S.r.l., welche sich das Recht auf die Annahme oder Ablehnung vorbehält, nicht bindend. Der Verkaufsvertrag gilt erst nach der von Geopietra S.r.l. schriftlich erstellten und vom Kunden zur Annahme gegengezeichneten Auftragsbestätigung als abgeschlossen. Eventuelle Zusätze oder Abänderungen des Auftrags, auch mittels Verkäufervertreter, sind für den Verkäufer nicht bindend. Dieser kann sie annehmen oder ablehnen, ohne dabei den ursprünglichen Auftrag zu beeinträchtigen. Die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers beinhalteten Regelungen heben eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen auf, die in der Bestätigung nicht angeführt sind.

6. Die Lieferung umfasst ausschließlich das in der Auftragsbestätigung Genannte. Geopietra S.r.l. behält sich das Recht vor, an den Produkten all die Veränderungen vorzunehmen, die es für angemessen hält, ohne dabei den Kunden im Voraus benachrichtigen zu müssen. Aus Katalogen und anderen Produktunterlagen hervorgehende Merkmale und Angaben sind Richtwerte und für Geopietra S.r.l. nicht bindend.

7. Nach der Annahme durch den Verkäufer können eventuelle vom Kunden vorgenommenen Änderungen am Auftrag, der Geopietra S.r.l. zugesandt wurde, nur am Tage nach der Bestätigung und jedenfalls ausschließlich im Falle der noch nicht erfolgten Materialsendung angefragt werden. **Sollte die Änderung eines bereits versandfertigen Auftrags angefragt werden, wird ein Preisaufschlag von € 20,00 (zwanzig) pro abgeänderte Palette berechnet.**

8. Eillieferungen sind bei der Auftragserteilung nach vorherigem Telefonat, bei dem die Verfügbarkeit angefragt wird, zu melden. Die Lieferfristen sind nur hinweisend. Geopietra S.r.l. verpflichtet sich, die Lieferungen innerhalb der kürzestmöglichen Zeit vorzunehmen. Eine verspätete Lieferung führt zu keinerlei Schadensersatz oder anderem. Jedes unabwendbare Ereignis hebt den Ablauf der Lieferfrist für seine ganze Dauer auf. Bei Geopietra S.r.l. kann kein Schadensersatz beantragt werden.

9. Bei Aufträgen, deren besteuerbarer Wert unter € 150,00 (hundertfünfzig) liegt, werden für die Verpackungsgebühr € 10,00 (zehn) in Rechnung gestellt.

10. Die Zahlung der Lieferungen hat zum vereinbarten Termin am Domizil des Verkäufers zu erfolgen. Im Falle der Nichtbeachtung der Zahlungsfrist hat der Verkäufer unbeschadet aller weiteren Initiativen das Recht, laut Art. 1456 ZGB alle laufenden Verträge aufzulösen bzw. die Bearbeitung der laufenden Restaufträge oder Aufträge zu unterbrechen bzw. die Vorauszahlung der restlichen Lieferungen zu fordern, ohne dass der Käufer Vergütungs-, Ersatzansprüche oder anderes geltend machen kann. Dem säumigen Kunden werden ab dem Fälligkeitstag der Zahlung Verzugszinsen in Rechnung gestellt, die dem Zinssatz gemäß Gesetzesverordnung 231/02 entsprechen. Eine formelle Inverzugsetzung des Schuldners ist nicht notwendig.

11. Eigentumsvorbehalt. Der Verkauf gilt unter Eigentumsvorbehalt als ausgeführt: Dies bedeutet, dass das volle Eigentum des Materials Geopietra S.r.l. vorbehalten bleibt, bis der Käufer den vollen vereinbarten Preis entrichtet hat.

12. Die in der vorliegenden Preisliste angeführten Preise sind – sofern nicht anders angegeben – ohne MwSt. und frei Lager Geopietra S.r.l. Für den Warentransport trägt stets der Kunde das Risiko und die Gefahr. **Der Verkäufer übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, Ausfälle oder Verspätungen, die sich während des Transports ereignen und ihm nicht zugeschrieben werden können.**

13. Der Käufer kann, von einer Einwendung der Nichtigkeit und Aufhebbarkeit dieses Vertrags abgesehen, keine Ausnahmen zur Verzögerung oder Vermeidung der Zahlung entgegenhalten.

14. Die Firma Geopietra S.r.l. behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, sofern sie nach der Auftragsbestätigung Handelsinformationen über den Kunden erhalten sollte, die nach ihrem ausschließlichen Ermessen von der Ausführung oder Fortsetzung des Vertrags abraten. Die Ausübung dieses Rechts gibt dem Kunden nicht das Recht, Schadensersatz oder anderes zu fordern.

15. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsvariablen und das vollständig von Hand durchgeführte Herstellungsverfahren der Steine bringen **Farbtonänderungen mit sich. Es wird empfohlen, die benötigte Menge in einem Block zu kaufen** und dabei stets die Wände von Kante zu Kante und die Mischung beim Verlegen der verschiedenen Schachteln und Paletten zu berücksichtigen. Geopietra übernimmt keine Verantwortung für die Farbe bei Nachbestellungen, die nach einiger Zeit gemacht werden. Angesichts der natürlichen Alterung durch Witterungseinflüsse sowie durch Ablagerung und Aufnahme eventuellen Smogs werden Ergänzungen auf alle Fälle nur schwer dem bereits existierenden Material gleichen.

16. Die Geopietra Steinmodelle und Verblendziegel sind einschließlich Fuge verpackt. Je nach Modell kann die Fuge zwischen 1,5 und 2,5 cm groß sein. Bei den 4 cm hohen Ziegel wird die Fuge 0,8 cm, bei den 5/5,5 cm hohen Modellen wird sie 1 cm, bei den 6/6,5/7 hohen wird sie 1,5 cm berechnet. Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugte Modelle **TROCKEN** zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.
Bei den **MUROGEOPIETRA PLUS** Modellen (TROCKENVERLEGUNG) ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen. Die Anzahl von Geofit ist zu rechnen und die entsprechende Fläche von der Gesamtmenge der zu bestellenden FLACHSTEINE abzuziehen.

17. Die Nachbestellungen haben im Kundenauftrag all die Angaben anzuführen, die sich auf die erste Lieferung beziehen, die nun ergänzt werden soll (bitte das Wort "Nachbestellung" deutlich auf der Bestellung angeben). Beanstandungen bzw. Rücksendungen von Material, das der Kunde mit der zu ergänzenden Lieferung nicht für übereinstimmend hält, werden in Ermangelung der obigen Bezugsangaben abgelehnt.

18. Der Kunde erkennt an, dass aufgrund der technischen Eigenschaften der erworbenen Produkte Veränderungen im Farbton oder in anderen optischen Merkmalen der Ware auftreten können und Geopietra S.r.l. keine absolute Einheitlichkeit dieser Eigenschaften gewährleisten kann. Der Kunde erkennt des Weiteren an, dass die nach Muster gekauften Produkte in ihren optischen Eigenschaften von den Mustern in der gleichen Art und Abstufung variieren können, wie dies bei der Variation der Gesamtproduktion von Geopietra S.r.l. der Fall sein kann.

19. Der Käufer hat die Qualität und Quantität der Ware bei der Übergabe zu prüfen. Jede festgestellte Änderung muss auf dem Transportschein notiert und vom Transportführer unterschrieben werden. Wenn eine sofortige Kontrolle nicht möglich ist, wird empfohlen, auf dem Transportschein "Annahme unter Vorbehalt der Überprüfung" zu vermerken. **Da bei der Abholung der unversehrte Zustand des Materials gewährleistet wird, ist eine eventuelle Schadens- oder Bruchanzeige an die Firma zu leiten, die mit dem Transport beauftragt wurde.**

20. Die Rücksendung von auftragsgemäßem Material wird abgelehnt.

21. Fehlmengen oder Mängel sind dem Verkäufer ausschließlich innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich zu melden. Die Mängelanzeige ist mit allen Elementen zu versehen, die sich auf die Lieferung beziehen, sowie vor dem Gebrauch oder Einsatz der Ware zuzusenden.

22. Die Garantieleistungen von Geopietra erlischen, wenn für die Verlegung von Abitasistema nicht die Produkte GEOCOLL, GEOBI und GEORETE. eingesetzt werden.

23. Geopietra S.r.l. verweigert auf jeden Fall die Annahme von Rücksendungen der Produkte GEOCOLL und GEOBI.

24. Der Kunde hat im Falle einer Abholung in der Lagerhalle Sassuolo, F.lli Berselli, Via Emilia Romagna 54/U (Zollparkplatz), für jede Palette € 12,00 (zwölf) zu bezahlen und zwar unabhängig von dem Gewicht und der Menge. Die Übergabe kann in Sassuolo direkt an den Frachtführer des Kunden mit Kosten in der Rechnung von € 25,00 (fünfundzwanzig) erfolgen. Die Mindestmenge beträgt 3 Paletten. Sollte der Kunde Direktlieferungen an die Lagerhalle seines Frachtführers in Sassuolo für eine unter dem Mindestsatz liegende Palettenmenge anfragen, wird ihm ein Betrag von € 30,00 (dreißig) für eine Palette und € 40,00 (vierzig) für 2 Paletten in Rechnung gestellt.

25. Ausser den üblichen Lieferbedingungen (wie im Art.24 angegeben) gelten für die Verkäufe nach Belgien und Holland noch eine weitere Liefermöglichkeit: das Material wird bei der Kundenadresse unter Inrechnungstellung von € 120,00 je Palette bei einem Rechnungsmindestbetrag pro Lieferung von € 220,00 (Transportkosten) geliefert.

26. Die Firma Geopietra S.r.l. hält die Aufträge frei ihrem Lager für eine Frist von höchstens 20 Kalendertagen ab der Abholungsbereitschaftsanzeige bereit. **Nach Ablauf dieser Frist bertrachtet sie die Bestellung annulliert, packt das Material wieder aus und stellt die Auspackkosten in Höhe von € 20,00 (zwanzig) pro Palette in Rechnung.**

27. Die Firma Geopietra S.r.l. versichert, dass die Produkte ihren technischen Unterlagen entsprechen und mängelfrei sind, so dass sie vorbehaltlich der branchengängigen normalen Produktionstoleranzen für ihren bestimmungsgemäßen Einsatz verwendet werden können. Der Kunde erklärt, alle technischen Eigenschaften der erworbenen Produkte sowie ihre korrekte Lagerung und Anwendung zu kennen und enthebt daher Geopietra S.r.l. von jeglicher Verantwortung, die auf eine Nichtbeachtung obiger Vorschriften zurückzuführen ist.

28. Falls der Anwender nicht alle technischen Bestimmungen und Verlegungsvoraussetzungen erfüllt, die in dem Technischen Handbuch aufgeführt sind, das jede Lieferung begleitet (oder unter dem Eintrag Anweisungen auf der Internetseite www.geopietra.com herunterladbar ist), und nicht die von Geopietra S.r.l. empfohlenen Zubehörprodukte GEOCOLL, GEOBI und GEORETE im Abitasistema Verfahren verwendet, verfallen jegliche zu Lasten von Geopietra S.r.l. fallenden gesetzlich vorgesehenen Garantieleistungen und der Verkäufer kann nicht für eventuell auftretende Schwierigkeiten haftbar gemacht werden.

29. Für Streitigkeiten zwischen den Parteien ist Brescia der ausschließliche Gerichtsstand.

Index
PRODUKTE

Profil GESPLITTER

BLUMONE P02 26
DEVERO P90 | plus 26
MODERNO P78 | plus 26
PICEDO P39 | plus 27
TOCE P19 | plus 27
VALDOSTANO P76 | plus 27
VERSILIA P86 | plus 27
VESIO P29 | plus 27

Profil SPONTAN

ALPE P77 | plus 34
BRIANO P91 | plus 34
BURAGO P79 34
CAMUNA P05 | plus 35
CASCATA P06 | plus 35
CHIANTI P89 | plus 35
COLLINARE P71 36
CONTADINO P70 36
LIGURIA P82 | plus 36
MONIGA P31 | plus 36
MORENICO P74 37
ONODEGNO P75 | plus 37
RIVAROLO P87 | plus 37
RURALE P73 37
SESIA P92 38
VALEGGIO P85 38

Profil OPUS INCERTUM

BOTTICINO P03 | plus 28
ISEO | P32 28
MASO | P83 | plus 29
MORSONE | P37 | plus 29
TURANO | P17 29

Profil RECHTECKIG

ALBERESE P88 | plus 30
ANTICO P43 | 30
APPENNINICO P27 | plus 30
CASSAGA P93 | plus 32
CIMONE P94 | plus 32
BADIA P84 | plus 31
BERGAMO P01 31
BORGO P33 31
CONERO P38 32
GARDA P81 | plus 32
MANIERO P42 32
STINO P23 33
TOSCANO P72 33
VALLESE P18 33
VIRLE P80 | plus 33

Profil CASTELLO

ARCADIO P41 39
CREATIVO P34 40
GRAFFIO P35 38
SCOZZESE P07 39

PLATTENPROFIL

RIGO P36 42
SCAGLIA P16 41
MONTEPANEL P12 41

Der verblendziegel TERRAKOTTA

REKONSTRUIERT 48
COTTO BRAND 49

INDEX

Verkaufsbedingungen 2
MUROGEOPIETRA 6
Technische Hinweise 7
MUROGEOPIETRA PLUS 10
GeoFit evolution 11
GeoFit-Tabelle 12
Kleber **GeoColl** 14
GeoRete 15
Zweikomponenten Mörtel **GeoBi** 16
Mechanische Verankerung 18
ABITASISTEMA 20
Malpalette Farben 22
MR | Mauerwerk nach Wunsch 24

profil **Gesplitter** 26
profil **Opus incertum** 28
profil **Rechteckig** 30
profil **Spontan** 34
profil **Castello** 39
Plattenprofil 41
GeoCover 43
GeoCorner 45
GeoFlat 47
Terrakotta rekonstruiert 48
Terrakotta cotto brand 49
Lichtprojekt 56

murogeopietra

GEOCOLL + GEOPIETRA + GEOBI

Fortgeschrittene Verlegungstechniken und Materialien in einem einzigen integrierten System

murogeopietra® wird in einem einzigen integrierten System verkauft, das die Verwendung des Systemklebers Geocoll, die fachgerechte Verlegung der Geopietra Verkleidung auf einem zuvor vorbereiteten Untergrund und die Verarbeitung des Zweikomponenten-Deckmörtels GeoBi vorsieht.
Die murogeopietra ist derzeit die einzige Verkleidung aus Kunststein und rekonstruiertem Ziegel, die die Anforderungen von Dämmschichten erfüllt und seine Leistungsfähigkeiten verbessert.

1. **leicht.**
2. **transpirierend.**
3. **optimales Gleichgewicht zwischen Widerstandsfestigkeit und Wärmeträgheit.**
4. **geringe Stärke.**
5. **frostbeständig.**
6. **farbecht.**
7. **umweltfreundlich.**
8. **praktisch.**
9. **glaubhaft und natürlich.**
10. **hoher ästhetischer und emotionaler Wert.**

GEOPIETRA
KUNSTSTEIN
und rekonstruierter
ZIEGEL

50 Steinmodelle /
2 Modelle vom rekonstruierten Ziegel /
18 Modelle vom cotto brand Ziegel.

Geopietra® produziert den glaubhaftesten ökologischen Verblendstein- und Ziegel der Welt.
Rigoros mit natürlichen Rohmaterialien nachgebildet, wird jeder Stein von Hand bemalt und umsichtig in ein niemals gleiches Produkt der hohen Handwerkskunst umgewandelt. Nach der Verlegung erreicht er seine Vollendung und wird selbst zu einem unnachahmlichen Glanzstück.

Materialberechnung zur Bestellung

1



QUADRATMETER **PROJEKT**

DIE BASIS MIT DER HÖHE DER BETREFFENDEN FLÄCHE **MULTIPLIZIEREN**, UM DIE GESAMTANZAHL DER **QUADRATMETER** DES PROJEKTS ZU ERZIELEN.

2

QUADRATMETER **PROJEKT** – QUADRATMETER **FENSTER** und **TÜREN** = ZU **VERKLEIDENDE** QUADRATMETER

DIE DURCH TÜREN UND FENSTER BELEGTE FLÄCHE VON DER GESAMTFLÄCHE DES PROJEKTS ABZIEHEN, UM DIE GESAMTANZAHL DER ZU VERKLEIDENDEN QUADRATMETER ZU ERZIELEN.

3



ZU BESTELLENDE LAUFMETER **ECKEN**

DIE ERFORDERLICHEN LAUFMETER DER ECKEN BERECHNEN, INDEM DIE HÖHE DER MIT DEN ECKEN ZU VERKLEIDENDEN KANTEN EINSCHLIESSLICH EVENTUELLER TÜR- UND FENSTERÖFFNUNGEN GEMESSEN WIRD.

4

ZU **VERKLEIDENDE** QUADRATMETER – BESTELLTE LAUFMETER **ECKEN x 0,25 *** = ZU BESTELLENDE QUADRATMETER **FLACHSTEINE**

*** 0,25** : durch 1 lfm Ecken belegte Durchschnittsfläche in qm

DIE ERFORDERLICHEN QUADRATMETER FLACHER ELEMENTE BERECHNEN. DAS QUADRATMETER-ÄQUIVALENT (X 0,25) DER DURCH ECKEN BELEGTEN FLÄCHE VON DER GESAMTFLÄCHE DER ZU VERKLEIDENDEN QUADRATMETER ABZIEHEN. **Wegen Abfallstoffen oder anderem ist stets ein kleiner Prozentsatz mehr zu berücksichtigen.**

murogeopietra® wird in einem einzigen integrierten System verkauft, das die Verwendung des Systemklebers GEOCOLL die Verkleidung des Kunststeins und rekonstruirten Ziegels Geopietra® und die Verarbeitung des Zweikomponenten-Deckmörtels GEOBI vorsieht.

Folgende Grundelemente müssen auf der Bestellung angegeben werden: Artikel, Farbe und Menge entsprechend der in der Preisliste angegebenen Größeneinheit. **Die Bestellung muss daher alle Komponenten des Systems enthalten.**
Die Bestellvorschläge sind der Firma Geopietra S.r.l. direkt per Fax / E-Mail zuzusenden. Die entsprechenden zu verwendenen Formulare sind auf Seiten 19/21.
Die Zusendung eines Bestellvorschlages führt für den Kunden zur Gesamtannahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Die Steinemodelle können in 4 Varianten je nach Modell verlegt werden: VERLEGUNG MIT FUGE / VERLEGUNG MIT FUGE PLUS / TROCKENVERLEGUNG /
TROCKENVERLEGUNG MUROGEOPIETRA PLUS
Die Ziegelmodelle können in 2 Varianten verlegt werden:
VERLEGUNG MIT FUGE / TROCKENVERLEGUNG
Diese Eigenschaft wird für jedes Modell in den Katalogen und Preislisten angeführt. Bei der Trockenverlegung ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge von 10% bis 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.
Bei MUROGEOPIETRA PLUS-Modellen sollten Sie bei der Bestellung die erforderliche Anzahl von GEOFIT berechnen (siehe Tabelle auf Seite 12), deren Fläche dann nur von der zu bestellenden Flachsteinen abgezogen wird.

Umgekehrt können andere, die für ein fugenloses Verlegen gedacht sind, MIT FUGEN EINGESETZT WERDEN. Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5-2,5 cm. Bei den 4 cm hohen Ziegel wird die Fuge 0,8 cm, bei den 5/5,5 cm hohen Modellen wird sie 1 cm, bei den 6 / 6,5 / 7 hohen wird sie 1,5 cm berechnet. Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge inklusive des Fugenraums; der Verkauf der anderen erfolgt hingegen ohne einen Fugenraum zwischen den Steinen. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.
Die Verlegung der Eckelemente um Türen, Fenster und Säulen trägt zur Tiefenwirkung und Dreidimensionalität, und sie begünstigt das Endbearbeitungsdesign.

Die bestellten Mengen werden bei flachen Steinen auf eine Schachtel und bei Ecksteinen auf einen Bruch von 0,5 Lfm laut Preisliste gerundet.
Es empfiehlt sich, einen kleinen Prozentsatz mehr zu kaufen, um während der Arbeit entstehende Abfallstoffe oder anderes auszugleichen. Da die Verpackung von Hand ausgeführt wird und das Produkt unregelmäßige Formen und Größen aufweist, sind in den Schachteln Mindestdifferenzen von +/- 5% möglich.

MATERIALBERECHNUNG FÜR EINE SÄULE

A x H x 2 = X qm
B x H x 2 = Y qm

X + Y = E qm
Gesamtfläche

H x 4 = Z ml
Gesamtanzahl zu bestellender ECKELEMENTE

Z x 0,25 = D qm
entspricht den Eckelementen in qm

E - D = F qm
Gesamtanzahl zu bestellender FLACHER ELEMENTE



Wir empfehlen die Kunststein- und Ziegelverlegung auf Säulen oder Leibungen mit Zwischenwänden zu verkleiden, deren Breite mindestens 25 cm beträgt, damit dem Element Glaubhaftigkeit und eine feste Stützung verliehen wird.

Bei einer geringeren Größe kann die Säule mit Polystyrol für Wärmedämmung in einer angemessenen Dicke „erweitert" werden, das mit einer Bewehrung aus Glasfasernetz versehen ist.





Trocknungsprozess

Ein langer Trocknungsprozess ist für die Produktseigenschaften und die Farbfixierung ausschlaggebend. Die Firma Geopietra verwendet ausschließlich Naturprodukte und bedient sich einer einzigartigen, sehr speziellen Produktionstechnik, die ihr ermöglicht, auf den Kunststein 50 Jahre Garantie zu gewähren. Das auf diese Weise gefertigte Material wird in eigens dafür vorgesehenen wasserundurchlässigen Verpackungen noch im nassen Zustand verpackt, wenn die chemischen Prozesse der Erhärtung, Farbbildung und Farbfixierung noch nicht abgeschlossen sind. Der Prozess dauert einige Monate an und endet erst nach der Verlegung an der Wand. Bei der Ankunft auf der Baustelle ist der Farbton folglich sehr dunkel und verwandelt sich anschließend durch die Luftexposition in den Endfarbton.

Abdichtung des Untergrundes

Der Kunststein Geopietra® und die Ziegelverkleidung TERRAKOTTA sind KEIN ABDICHTENDES Material. Aus diesem Grund muss der Untergrund eigens für dies Ziel vorbereitet werden.

Zerbrochene Steine

Die Steine können im Bedarfsfall mit einem Hammer, Zangen großer Maulweite oder der Kellenkante schneidet oder formt werden. Hierfür können auch eventuell beim Transport zerbrochene Steine verwendet werden.

technische Hinweise

1. Der **Geopietra® Kunststein** und **Ziegelverkleidung Terrakotta** werden in Schachteln verpackt auf Paletten geliefert und ist stets zu vermischen, d.h., dass die Schachteln der verschiedenen Paletten und die Steine der einzelnen Schachteln untereinander zu vermischen sind, um einen einheitlichen Farbton zu erzielen.

2. Nicht auf einem Untergrund verlegen, auf dem sich Lackschichten oder Schalungsöl befinden.

3. Die Produkte von Geopietra® sind kein abdichtendes Material. Aus diesem Grund muss der Untergrund eigens für dies Ziel vorbereitet werden.

4. Mit dem Stein oder Ziegel keine nicht die Dehnungsfugen bedecken.

5. Nicht bei Temperaturen des Untergrunds an der **5°C-Grenze oder über 25°C verlegen** (bei Temperaturen über 25 C° die Verlegungsfläche mit reichlich Wasser benetzen; anschließend wird der Stein erst verlegt, wenn kein Wasserfilm mehr zu sehen ist).

6. Nicht auf sehr saugfähigen Untergründen mit nicht geeigneten Klebern oder ohne zuvor den Untergrund zu befeuchten verlegen.

7. Nicht auf mit Feuchtigkeit durchweichten oder an der Oberfläche durch die Zeit abgenutzten Putz verlegen.

8. Nicht auf Feinmörtel oder Putz mit wenig Substanz oder Staubvorkommen verlegen.

9. Das Material kann in feuchtem Zustand geliefert werden, die Farben können nach der Verlegung während des Trocknens bis zu 60% ihrer anfänglichen Färbung aufhellen.

10. Die Flächen, auf denen die murogeopietra zum Einsatz kommt, müssen eine Konsistenz aufweisen, die eine Verkleidung von etwa 50/70 Kg/qm auf Zeit tragen kann (35/50 Kg GEOPIETRA®, 5/8 Kg GEOCOLL, 8/13 Kg GEOBI). **Falls die Verlegung auf Aussenwärmedämmung erfolgt muss der Isolierungshersteller eine 70 Kg/qm Tragfähigkeit garantieren.** Insbesondere muss der Kleber eine Haftung erreichen können, die für die Abstützung der zwischen Verkleidung und Struktur entstehenden Spannungen ohne Risse ausreicht. Sondern für Ziegelverkleidung Terrakotta soll die Untergrundskonsistenz auf Dauer ca. 40/45 kg/m² tragen (26/32 kg Ziegel Terrakotta, 6 kg GEOCOLL, 5/7 kg GEOBI). Insbesondere muss der Kleber eine Haftung erreichen können, die für die Abstützung der zwischen Verkleidung und Struktur entstehenden Spannungen ohne Risse ausreicht.

11. Den in die Fuge eingefüllten **Mörtel GEOBI bei der ersten Aushärtung und niemals frisch bearbeiten.**

12. Die Farbe vom **Mörtel GEOBI** kann je nach Trockenzeiten, relativer Umgebungsfeuchtigkeit und Bearbeitungstechnik unterschiedlich ausfallen.

13. Wenn bei der Verlegung der Kunststein mit Kleber verschmutzt wird, diesen sofort mit einem Schwamm und Wasser entfernen.

14. Den Kunststein oder die Ziegelverkleidung nicht mit Hochdruckwasserstrahlen reinigen.

15. Den Kunststein und den rekonstruierten Ziegel nicht mit Säuren behandeln.

16. COTTO BRAND VERBLENDZIEGEL: nach geeigneter Trocknung ist eine Salpeterbildung normal. Für die Entfernung einfach eine Lösung mit Wasser und Salzsäure (80% Wasser + 20 % Salzsäure) oder ein gelichwertiges Produkt anwenden, die mit einem Flächenstreicher aufgestrichen werden kann. Hände, Gesicht oder andere Körperteile mit Handschuhen vor eventuellen Spritzen schützen. Kein wasserabweisendes Produkt oder ähnliches anwenden. Geopietra lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden ab, die aus der Anwendung von jeglichem Produkt entstehen. Ein fachgerecht durchgeführtes Mauerwerk benötigt keine Behandlung nach der Reinigung.

17. Der Kunststein wird immer mit der längeren Seite in der Horizontalen verlegt.

18. Das vollständig von Hand durchgeführte Herstellungsverfahren sowie die Temperatur- und Feuchtigkeitsvariablen bringen kontinuierliche Farbschwankungen mit sich, die infolge der vorherrschenden Witterungseinflüsse noch weiteren Änderungen unterliegen. Es wird der Einkauf im Block der erforderlichen Menge empfohlen. Geopietra übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Farbe bei zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügtem Material.

19. Das Material wird in geschlossenen, wasserundurchlässigen Verpackungen verschickt. In der warmen Jahreszeit kann die Innenfeuchtigkeit zu kleinen Aufblühungen in den Verpackungen führen. Das Phänomen beschädigt in keinster Weise das Material und neigt dazu, beim Öffnen der Kartons zu verschwinden.

20. Der Geopietra® Kunststein und die **Ziegel Terrakotta** weisen geeignete Eigenschaften in Bezug auf die Haltbarkeit und Beständigkeit für den Außengebrauch auf. Von jeglicher Behandlung wird abgeraten, außer bei Anwesenheit von Meersalzmatsch, durch Schneeschmelzung verursachtem Salz oder Chlor (Korrosionsagenzien für Oberflächen und Farben) und in Innenräumen oder öffentlichen Lokalen, um die Absorption von Flüssigkeiten oder Rauch zu vermeiden.
Die empfohlenen Behandlungen dienen dazu, die Oberflächenabdichtung zu steigern und gleichzeitig die Poren für die Transpiration geöffnet zu halten. Sie sind je nach der gewünschten Beständigkeit auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis erhältlich. Sie müssen in zeitlichen Abständen durch einfaches Aufsprühen auf die betreffenden Oberflächen erneuert werden.

Legende

DICKE des Steins in cm	MENGE pro Schachtel in Qm oder Lfm	GEWICHT pro Schachtel in Kg	ANZAHL Schachteln pro PALETTE	DICKE der Dämmplatte	Tiefe der VERANKERUNG

murogeopietra® plus ist die neue **geopietra®** Evolution.
Ein neuer Verlegungsstil, der im Konzept der Vereinfachung seine Schönheit und Benutzerfreundlichkeit findet

Die Kunst der Trockenverlegung spielt heute in der Architektur eine wesentliche Hauptrolle, und zwar sowohl in der getreuen Rekonstruktion als auch in der modernen Interpretation traditioneller Stilrichtungen.

Aus der Beobachtung der natürlichen Landschaft und der ländlichen und spontanen Architektur **gehen die speziellen GeoFit Einsätze SMALL / BIG / SASSO.**

GeoFit® evolution

Geopietra® reproduziert mit **GeoFit** die dünnen Splitter, mit denen bei Trockenmauern die Zwischenräume zwischen den Steinen gefüllt werden. Diese kleinen Steine und Steinsplitter, die in der Nähe der Baustelle eingesammelt wurden, dienten dazu, den größeren Bruchsteinen in den Mauern traditioneller Häuser Stabilität zu verleihen.
Sie sind Details, die in der Lage sind, die Textur der Mauer auf eindeutige und identifizierende Weise je nach den Vorkommnissen des Gebiets zu prägen.

Mit Einfachheit bereichern die Formen und Farbtöne von GeoFit das Artefakt aus Stein.

Geopietra bietet ein neues Paket aus einigen **Geopietra®** **+ GeoColl + Geofit Modellen**. Aus der Vereinigung dieser 3 Elemente geht ein erneuertes verlegungssystem hervor: **murogeopietra® plus**.

Durch die Ergänzung von **GeoFit** in unterschiedlichen Formen, Farben und Mengen bereichert sich **murogeopietra plus** mit Einzelheiten und kleinen Details, die den Unterschied ausmachen und Harmonie schaffen.
Darüber hinaus lassen sich die Horizontalität der Bahnen, die Gleichförmigkeit der Textur und die visuelle Stabilität der Bruchsteine einfacher ausführen.

Das Speziellfärbemittel für den Kleber Geocoll, erhältlich in 2 Farbtönen SCHWARZ oder BRAUN, spielt eine wichtige Rolle bei der Verlegung von murogeopietra Plus.
Der gefärbte Geocoll beschleunigt die Verlegung, vermeidet die Retusche von Trocken mit dem Mörtel und erzielt einen natürlichen Effekt.

BEI TROCKENVERLEGUNG

FARBSTOFF
PULVER
für Kleber GEO**Coll**

SCHWARZ
BRAUN

GeoFit SMALL

Die kleinen Splitter **GeoFit SMALL** dienen dazu, die Zwischenräume bei der Verlegung von **murogeopietra plus** zu füllen. **Sie sind sowohl bei der Verlegung von größeren Stücken als auch nach der Verlegung zum abschließenden Füllen der Lücken sehr nützlich.**
GeoFit SMALL ist in **5 Farbtönen** erhältlich, die perfekt auf die Grundfarben der Geopietra Modelle abgestimmt sind.

SMALL / 1 Schachtel zu~ 100 Stück
SMALL / 1Schachtel zu ~ 50 Stück
Aufgrund seiner kleinen Größe gibt es bei diesem Modell keine Flächenangabe.



GeoFit BIG

Die Einsätze **GeoFit BIG** vervollständigt die Trockenverlegung ungleichförmiger Steine mit abgerundeten Kanten. **Sie verkürzt die Arbeitszeiten zum Zerschlagen und Zurechthauen der Steine, um sie kleinen Vertiefungen anzupassen.** Erhältlich in **4 Farbnuancen**, passt sich **GeoFit BIG** perfekt den Profilmodellen Gesplittert und Spontan und einigen ausgewählten Modellen des Profils Rechteckig an.

BIG / 1 Schachtel zu ~ 50 Stück:
~ 0,29 m² Fläche mit Trockenverlegung.
~ 0,41 m² Fläche mit Fugenverlegung.

BIG / 1 Schachtel zu ~ 15 Stück:
~ 0,08 m² Fläche mit Trockenverlegung.
~ 0,12 m² Fläche mit Fugenverlegung.

GeoFit SASSO

Die Version **GeoFit SASSO** vervollständigt die Trockenverlegung ungleichförmiger Steine mit abgerundeten Kanten. **Sie verkürzt die Arbeitszeiten zum Zerschlagen und Zurechthauen der Steine, um sie kleinen Vertiefungen anzupassen.** Erhältlich in **4 Farbnuancen**, wurde sie für die Profile Opus incertum entwickelt und wird bei den Modellen mit Profil Spontan mit **GeoFit BIG** kombiniert.

SASSO / 1 Schachtel zu~ 70 Stück:
~ 0,18 m² Fläche mit Trockenverlegung
~ 0,26 m² Fläche mit Fugenverlegung.

SASSO / 1 Schachtel zu~ 25 Stück:
~ 0,06 m² Fläche mit Trockenverlegung.
~ 0,09 m² Fläche mit Fugenverlegung.

spezielle Stücke
SMALL/BIG/SASSO

plus murogeopietra

ERGÄNZUNG FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG PLUS:

Geopietra® (+10/20% MATERIAL wegen fehlender Fuge) + GeoFit® + GeoColl®

ERGÄNZUNG FÜR DIE VERLEGUNG MIT FUGE PLUS:

Geopietra® + ca. 20% der GeoFit® BIG- und/oder SASSO-Teile, berechnet für Trockenverlegung Plus, in den angegebenen Farben, SMALL Teile ausgeschlossen.

Unsere GeoFit Mischungen für **murogeopietra plus** gehen aus der Beobachtung traditioneller Trockenmauern hervor. Wir schlagen hier die Formeln, in Stückzahl pro Quadratmeter ausgedrückt, vor, um das beste Mischergebnis von **GeoFit** mit den verschiedenen Steinmodellen zu erzielen.
GeoFit SMALL wird aufgrund seiner geringen Größe und seines Einsatzes als Füllmittel für die Zwischenräume unabhängig vom gewählten Modell jedem **murogeopietra plus** beigefügt.
Der Prozentsatz des Modells **SMALL** variiert je nach der Form des Steins und ist bei den Modellen mit länglicher und gesplitterten Form höher und bei den runden, ungleichförmigen Modellen niedriger. Bei den Profilen Spontan und Opus Incertum kommen **BIG** und **SASSO** vermehrt zur Anwendung. **Bei einer Verlegung mit Fuge wird die Anwendung von GeoFit SMALL aufgrund der kleinen Größen nicht empfohlen. Die Verfugung macht ihre Anwendung überflüssig.**
Der Verbrauch von BIG und SASSO ist ca 20% des mit der Tabelle für Trockenverlegung Plus berechneten Verbrauchs.

GeoFit / Typologie, Stückzahl und Farbe ~ pro Modell pro m².

profil GESPLITTERT

		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO
DEVERO P90		4 / GP	4 / G									
MODERNO P78	| GC	15 / BT	3 / G		| GS	15 / GP	3 / G		| M	15 / MT	3 / G	
PICEDO P39	| LM	4 / GT	6 / G		| FI	4 / GT	6 / G					
TOCE P19	| BM	15 / BT	5 / B		| BT	15 / BT	5 / B		| GT	15 / GT	5 / G	
	| GP	15 / GP	5 / G		| BR	15 / BR	5 / B		| MT	15 / MT	5 / M	
	| MC	15 / MT	5 / G		| 01	15 / MT	5 / G					
VALDOSTANO P76	| G	10 / GP	4 / G		| GC	10 / GP	4 / G		| GS	10 / GP	4 / G	
VERSILIA P86		10 / BR	3 / G	4 / G								
VESIO P29	| 01	6 / GP	5 / G		| 02	6 / BT	5 / BM					

profil OPUS INCERTUM

		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO
BOTTICINO P03	| BM	4 / BT		10 / BM	| BT	4 / BT		10 / B	| GT	4 / GT		10 / G
	| GP	4 / GP		10 / G	| BR	4 / BR		10 / B	| LI	4 / BR		10 / B
	| MT	4 / MT		10 / M								
MASO P83		5 / GT		4 / G								
MORSONE P37	| SA	8 / BR		4 / B	| LM	8 / GT		4 / G	| FI	8 / GT		4 / G
	| TO	8 / GP		4 / G								

profil RECHTECKIG

		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO
APPENNINICO P27	| G			4 / G	| M			4 / G			
ALBERESE P88		6 / BR	4 / B		VIRLE P80			10 / BT		6 / BM		
BADIA P84		6 / GT	5 / G	2 / M	CASSAGA P93			5 / GT		3 / G		
GARDA P81			4 / B		CIMONE P94					3 / G		

profil SPONTAN

		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO		SMALL	BIG	SASSO
ALPE P77		10 / GT	3 / G	4 / M								
BRIANO P91		8 / BT	4 / B	10 / G								
CAMUNA P05	| GT	8 / GT	4 / G	4 / G	| GP	8 / GP	4 / G	4 / G	| BR	8 / BR	4 / B	4 / B
	| MT	8 / MT	4 / M	4 / M	| 01	8 / MT	4 / G	4 / M	| 03	8 / MT	4 / G	4 / G
	| AR	8 / GT	4 / G	4 / G								
CASCATA P06	| GT	4 / GT	5 / G	6 / G	| GP	4 / GP	5 / G	6 / G	| MT	4 / MT	5 / M	6 / M
CHIANTI P89		10 / GT	3 / M	3 / G								
LIGURIA P82		6 / GP	4 / G	3 / M								
MONIGA P31	| SA	3 / BR	4 / B	3 / B	| FI	3 / MT	4 / G	3 / G	| LM	3 / GT	4 / G	3 / G
ONO DEGNO P75		8 / GP	6 / G	4 / G								
RIVAROLO P87		10 / GT	8 / G									

GEOFIT SMALL MINDESTBESTELLUNG: kompletter Karton		n°Stk ~	Kg
GEOFIT P	31,50 €/box	50	3,00
GEOFIT	47,50 €/box	100	6,00

Die kleinen Größen der Stücke schafften keine relevante Fläche. Bei der Bestellung den gewählten Farbcode angeben: BT / BR / MT / GT / GP.

GEOFIT BIG MINDESTBESTELLUNG: kompletter Karton		n°Stk ~	Kg
GEOFIT BIG P	31,50 €/box	15	3,00
GEOFIT BIG	47,50 €/box	50	9,00

Bei der Bestellung den gewählten Farbcode angeben: BM / B / G / M.

BIG – Boxinhalt ~ 15 Stk
0,08 qm ~ Fläche bei einer Trockenverlegung.
0,12 qm ~ Fläche bei einer Verlegung mit Fuge.

BIG 1 Boxinhalt ~ 50 Stk
0,29 qm ~ Fläche bei einer Trockenverlegung.
0,41 qm ~ Fläche bei einer Verlegung mit Fuge.

GEOFIT SASSO MINDESTBESTELLUNG: kompletter Karton		n°Stk ~	Kg
GEOFIT SAS P	31,50 €/box	25	4,00
GEOFIT SAS	47,50 €/box	70	9,00

Bei der Bestellung den gewählten Farbcode angeben: BM / B / G / M .

SASSO - Boxinhalt ~ 25 Stk
0,06 qm ~ Fläche bei einer Trockenverlegung.
0,09 qm ~ Fläche bei einer Verlegung mit Fuge.

SASSO - Boxinhalt ~ 70 Stk
0,18 qm ~ Fläche bei einer Trockenverlegung.
0,26 qm ~ Fläche bei einer Verlegung mit Fuge.

Berechnungsbeispiel für 70 m² Wand murogeopietra plus Modell VERSILIA P86
Für die Trockenverlegung der Modell muss bei der Bestellung 10% und 20% mehr Material einkalkuliert werden, um die fehlende Fuge zu kompensieren. **Dieser größeren Menge wird dann die berechnete GeoFit Gesamtfläche abgezogen.**

GeoFit Berechnungsbeispiel
Aus der Tabelle geht der Bedarf pro m² hervor:

	SMALL	BIG	SASSO
VERSILIA P86	10 / BR	3 / G	4 / G

+ SMALL 10 Stk. in der Farbe BR Bianco Reale
+ BIG 3 Stk. in der Farbe G Grigio
+ SASSO 4 Stk. in der Farbe G Grigio

Wir fahren mit der Berechnung fort:
SMALL 10 Stk. x 70 (m²) = 700 Stk. (SMALL ~100 Stk./Schachtel)
700 Stk. ÷ 100 Stk. = 7 Schachteln in der Farbe BR
Das Modell GeoFit SMALL schafft keine Fläche, da es die Zwischenräume zwischen den Steinen füllt

BIG 3 Stk. x 70 (m²) = 210 Stk. (BIG ~50 Stk./Schachtel)
210 Stk. ÷ 50 Stk. = 4 Schachteln in der Farbe G
1 Schachtel GeoFit BIG schafft eine Fläche von ~ 0,29 m², 0,29 m² x 4 (Schachtelzahl) = **1,16 m²**
1,16 m² macht, die der Bestellung der Flachsteine des Modells VERSILIA P29, die bereits um den betreffenden Prozentsatz für die Trockenverlegung vergrößerst wurde, abgezogen werden.

SASSO 4 Stk. x 70 (m²) = 270 Stk. (SASSO ~70 Stk./Schachtel)
270 Stk. ÷ 70 Stk. = 4 Schachteln in der Farbe G
1 Schachtel GeoFit SASSO schafft eine Fläche von ~0,18 m² 0,18 m² x 4 (n° scatole) = **0,72 m²**
0,72 m² macht, die der Bestellung der Flachsteine des Modells VERSILIA P29, die bereits um den betreffenden Prozentsatz für die Trockenverlegung vergrößerst wurde, abgezogen werden.

Die Angaben sind rein richtungsweisend, da sowohl die Hand des Steinsetzers als auch das gewünschte Ergebnis die benötigte Materialmenge beeinflussen.

	BIANCO TERRA	BIANCO REALE	MARRONE TERRA	GRIGIO TERRA	GRIGIO PERLA		BIANCO MARMO	BIANCO	GRIGIO	MARRONE
SMALL	BT	BR	MT	GT	GP	BIG SASSO	BM	B	G	M

Verlegung des Kunststeins und Ziegels mit doppelter Spachtelung

WICHTIG: Frisch-in-Frisch-Verlegung mit Doppelter Spachtelung.
Das für die Keramikverlegung typische einfache Auflegen des Stücks an die Wand gewährleistet keine korrekte Haftung (auch bei einem sehr weichen Kleber) und verursacht mit Sicherheit eine Loslösung auf Zeit.

F A R B
P U L V E R
für Kleber GEO**Coll**®

GEO**Coll**®

AUF BASIS VON NATÜRLICHEM **HYDRAULISCHEM KALK** von **murogeopietra**



1. **TRANSPIRIEREND**
2. **ELASTISCH**
3. **KEIN ABRUTSCHEN**

GEOCOLL® enthält hydraulischen Naturkalk, der erhöhte Geschmeidigkeit, Festigkeit gegen vertikales Rutschen, Transpirierbarkeit und gute mechanische Eigenschaften verleiht. Praktisch im Gebrauch, erleichtert er auf beachtliche Weise die Arbeit des Verlegers und behebt einige der Problematiken, die in jahrelanger Arbeit beim Verlegen auf Baustellen festgestellt wurden.

Systemkleber für die Verlegung von murogeopietra®.

VERLEGUNG MIT KELLE SYSTEMKLEBER AUF BASIS VON NATÜRLICHEM HYDRAULISCHEM KALK		Stk	Kg	N°
GEOCOLL	**CX** **25,80** €/Stk	1	25	48

DURCHSCHNITTSVERBRAUCH	
STEINVERLEGUNG	9 / 10 Kg / qm
VERLEGUNG der ECKSTEINE	4 / 5 kg / lfm
VERLEGUNG zum Ausgleich der Dicke	12 / 13 Kg / qm
ZIEGELVERLEGUNG	6 Kg / qm
VERLEGUNG der ECKZIEGEL	2 kg / lfm
GEOCORNER	5 / 7 kg / lfm
GEOCOVER	4 kg / qm

GEOCOLL® ist ein Kleber, der eigens für die Eigenschaften des GEOPIETRA Kunststeins (Gewicht, Saugverhalten und Atmungsaktivität). Obwohl auf dem Markt hochwertige Kleber erhältlich sind, benötigt der GEOPIETRA Kunststein sehr besondere Eigenschaften, die in keinem der handelsüblichen Kleber hundertprozentig vorzufinden sind. Das kommt daher, weil die meisten von ihnen zum Kleben von Keramiken entwickelt wurden (EN12004).

Im Gegensatz dazu ist GEOCOLL® nach EN 998 hergestellt und eigens dafür perfektioniert, die Leistungen und die Lebensdauer der Verlegung auf jedem Untergrund sowie auf äußeren Wärmedämmungen zu verbessern.

BEI TROCKENVERLEGUNG

SCHWARZ

BRAUN

CX-CN / SCHWARZ	für alle Farbtöne von Kunststein *
CX-CM / BRAUN	für die braunen Farbtöne

Farbpulver für GEOCOLL® bei einer Trockenverlegung.

Färbemittel für GEOCOLL 1kg	**CX-CN / CX-CM**	**9,90** €/Stk

VERBRAUCH 1:1
(1 Beutel Farbpulver pro Sack Kleber GEOCOLL®).

* geeignet für alle Farbtöne außer BT/BM





GEO**Rete**

GLASFASERNETZ BREITEN MASCHEN von **murogeopietra**

GEOCOLL ist in Verbindung mit dem Glasfasernetz **GEORETE**, auch das perfekte Produkt für die Realisierung von verstärkenden Armierungsspachtelungen auf unstabilen Untergründen (mechanische Verankerung) oder für die Stützarmierung auf Wärmedämm-Verbundsystem. **GEORETE** ist ein Glasfasernetz mit 15x15 mm breiten Maschen, das mit einer speziellen Appretur behandelt ist, die ihm erhöhte Alkalibeständigkeit verleiht.

Glasfasernetz mit 15x15 mm breiten Maschen

ROLLE HÖHE: **1 m** / LÄNGE: 50 **m**		qm	kg	N°
GEORETE	**NET** **5,80** €/qm	50	15	9

Die bestellten Mengen werden auf 1qm aufgerundet. Eine Steigerung der Materialmenge von 10% für die Stoßüberlappung ist zu berücksichtigen.

Endbearbeitung des Mauerwerks mit Zweikomponenten-Fugenmörtel

Die Verpackung von **GEOBI** besteht aus 2 Säcken (trocken/feucht):
A - (Sack 25 Kg) - von FUGENMÖRTEL in 6 Farben erhältlich:
B - (Sack 7,5 lt) - von ZUSCHLAGSTOFFE in 2 Korngrößen:



FARBE + KÖRNUNG

FARBE
farbiger vorgemischter Mörtel in Pulverform | 6 Farben

SA	MA	TO	GC	GR	AR
SABBIA	MARCHE	TOSCANA	GRIGIO CHIARO	GRIGIO	ARENA

KÖRNUNG
feuchte vulkanische Zuschlagstoffe | 2 Korngrößen

F — **feinkörning** 0/3 mm

G — **grobkörning** 3/8 mm

GEOBI ist ein innovativer Zweikomponenten-Leichtmörtel (trocken/feucht), der sich perfekt zur Endbearbeitung der GEOPIETRA® Kunststeine eignet. Er ist vollständig natürlich und ist sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geschaffen. Die Eigenschaften des Mörtels **GEOBI** ähneln denen der GEOPIETRA® Kunststeine, sodass die technischen Eigenschaften des fertigen Mauerwerks uniform sind. Die Wand ist demzufolge leichter, atmungsaktiver und ihre Zusammensetzung homogener.
Für seine technischen Eigenschaften ist GEOBI wesentlich für alle Verlegungssysteme auf Wärmedämmverbundsystem im Außenbereich.
Der Zweikomponenten-Mörtel **GEOBI** ist in **6 Farben** und in **2 Korngrößen** erhältlich. Dank seiner Vielseitigkeit stellt er vom rustikalen Charme bis zu glatten Texturen die verschiedensten ästhetischen Anforderungen zufrieden.

Zweikomponenten

geopietra® GEOBi | FARBIGER FUGENMÖRTEL per murogeopietra®

Fugenmörtel für die Verfugung von murogeopietra®

GROBKÖRNING 3/8 mm ZWEI-KOMPONENTEN (A + B) KIT **A** (25 Kg) Mörtelfarbe nach Wahl SA / MA / TO / GC / GR / AR **B** (7,5 Lt) feuchte Zuschlagstoffe **G / grobkörnig**			A + B Kit	Kg	N°
GEOBI	**G / ...**	**25,80** €/Kit	1	30,5	30

FEINKÖRNING 0/3 mm ZWEI-KOMPONENTEN (A + B) KIT **A** (25 Kg) Mörtelfarbe nach Wahl SA / MA / TO / GR / AR **B** (7,5 lt) feuchte Zuschlagstoffe **F / feinkörnig**			A + B Kit	Kg	N°
GEOBI	**F / ...**	**25,80** €/Kit	1	30,5	30

SPRITZSÄCKE

Dreieckige Plastiksäcke zum Einspritzen der Spachtelmasse in die Fugen

SPRITZSACK **S**	**3,80** €/Stk

Leistung von GEOBI Zwei-Komponenten (A+B Kit)

STEINE	**Tiefe**	**Leistung**
FUGENFÜLLUNG NORMAL	2 cm	4 qm
FUGENFÜLLUNG VOLL	5 cm	2,5 qm
FUGENFÜLLUNG OVER	>5 cm	1,5 qm
RETUSCHE VON TROCKEN	-	20/30 qm

ZIEGEL	**Tiefe**	**Leistung**
ZIEGEL FUGENFÜLLUNG NORMAL	1,5 cm	5 qm
ZIEGEL FUGENFÜLLUNG OVER	2,5 cm	4 qm
MR02 PADANO FUGENFÜLLUNG NORMAL	2 cm	4 qm
MR02 PADANO FUGENFÜLLUNG OVER	3 cm	3,3 qm

mechanische Verankerung für die Sanierung der unstabilen Untergründen.

Bei kritischen Verlegungsuntergründen, bei denen die mechanische Festigkeit unzureichend ist, um die Spannungen der Verkleidung zu tragen, liegt die beste Lösung in einer mechanischen Verankerung. Diese wird durch eine armierte Spachtelung mit GEOCOLL Kleber in einer Mindeststärke von 3/4 mm realisiert, in der das spezielle Armierungsnetz GEORETE mit Stoßüberlappung von 10 cm gebettet und von einer zweiten GEOCOLL Spachtelung abgedeckt wird. Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, empfiehlt man, immer mit frischem Kleber abschnittsweise bezüglich der Breite des Gewebes zu arbeiten. An der Trägerstruktur durch GEO-tasselli mit einem max. Abstand von ca. 40 cm befestigen. Zuletzt mit einer Spachtelung komplett abdecken.

Armiermörtel zur Verstärkerung oder Armierung des Untergrunds

VERWENDUNG MIT GLATTEN SPACHTEL ARMIERMÖRTEL AUF BASIS VON NATÜRLICHEM HYDRAULISCHEM KALK			Stk	Kg	N°
GEOCOLL	**CX**	**25,80** €/Stk	1	25	48

DURCHSCHNITTSVERBRAUCH / Verwendung mit glatten Spachtel

STÜTZSPACHTELUNG	3 Kg/qm
ARMIERUNGSSPACHTELUNGE	4/5 Kg/qm



Glasfasernetz mit 15x15 mm breiten Maschen

ROLLE HÖHE: **1 m** / LÄNGE: 50 **m**			qm	Kg	N°
GEORETE	**NET**	**5,80** €/qm	50	15	9

Die bestellten Mengen werden auf 1qm aufgerundet. Eine Steigerung der Materialmenge von 10% für die Stoßüberlappung ist zu berücksichtigen.

MINDESTBESTELLUNG: KOMPLETTER KARTON
VERDÜBELUNGSSCHEMA 40X40 mm
(Durchschnittsverbrauch 6,37 Dübel/m2)

Universaldübel zur mechanischen Verankerung

DÜBEL MIT UNTERLEGSCHEIBE UND SCHRAUBE **Außenbereich / Innenbereich:** **Schraube aus EDELSTAHL**			Ø mm	N°
GEO-TASSELLO-**I**	**EDELSTAHL**	**57,00** €/box	8	100

Unterlegscheibe mit Schraube aus Edelstahl

UNTERLEGSCHEIBE MIT SCHRAUBE AUS EDELSTAHL **zur mechanischen Befestigung auf Holz oder ähnliches**			Ø mm	N°
GEO-PIATTOVI - **I**	**EDELSTAHL**	**49,00** €/box	8	100

murogeopietra

BESTELLVOR-SCHLAG

FIRMA _____

DATUM _____

Kommission _____

Ergänzung Bestellnummer _____

MUROGEOPIETRA / KUNSTSTEINMODELLE **GEOPIETRA**, KLEBER **GEOCOLL** und FUGENMÖRTEL **GEOBI**

☐ **PMR /** Mauerwerk NACH WUNSCH in den SCHACHTELN vor gemischt.

CODE	MODELL	FARBTON	QM	LFM

GEOFIT
SMALL ☐ FARBTÖNEN ☐ n° ____ Box 50 Stk / n° ____ Box 100 Stk
BIG ☐ FARBTÖNEN ☐ n° ____ Box 50 Stk / n° ____ Box 15 Stk
SASSO ☐ FARBTÖNEN ☐ n° ____ Box 70 Stk / n° ____ Box 25 Stk

GEOCOLL CX / SYSTEMKLEBER FÜR DIE VERLEGUNG N° _____ SÄCKE 25 Kg

FÄRBEMITTEL FÜR GEOCOLL / **Trockenverlegung** **CX-CN SCHWARZ** N° _____ Stk **CX-CM BRAUN** N° _____ Stk

GEOBI A + B / ZWEIKOMPONENTEN FUGENMÖRTEL N° _____ KIT 30,5 Kg (**A** 25 Kg + **B** 7,5 lt)

A FUGENFARBE ANGEBEN
SABBIA **SA** ☐ MARCHE **MA** ☐ TOSCANA **TO** ☐ GRIGIO CHIARO **GC** ☐ GRIGIO **GR** ☐ ARENA **AR** ☐

B KORNGRÖSSE ANGEBEN
feinkörnig 0/3 mm **F** ☐ **grobkörnig** 3/8 mm **G** ☐

SAC A POCHE / SPRITZSÄCKE N° _____

MECHANISCHE VERANKERUNG FÜR DIE SANIERUNG DER UNSTABILEN UNTERGRÜNDE

ARMIERMÖRTEL **GEOCOLL CX** N° _____ SÄCKE 25 Kg
GLASFASERNETZ **GEORETE NET** qm _____ (Fraktionen von 1qm) ROLL 50 qm
DÜBEL aus EDELSTAHL **GEO - TASSELLO - I** N° _____ BOX
UNTERLEGSCHEIBE MIT SCHRAUBE AUS EDELSTAHL **GEO-PIATTOVI - I** N° _____ BOX

Anmerkungen _____

abitasistema
Stützarmierung und Verdübelung

Stützarmierung



SYSTEMARMIERMÖRTEL AUF BASIS VON NATÜRLICHEM HYDRAULISCHEM KALK			Stk	Kg	N°
GEOCOLL	**CX**	**24,80** €/Stk	1	25	48

DURCHSCHNITTSVERBRAUCH ARMIERUNGSSPACHTELUNGEN 4/5 Kg / qm

GLASFASERNETZ MIT 15X15 MM BREITEN MASCHEN			qm	Kg	N°
GEORETE	**NET**	**5,30** €/qm	50	15	9

ROLLE: HÖHE: 1 **m** / LÄNGE: 50 **m**
Die bestellten Mengen werden auf 1 qm aufgerundet. / Eine Steigerung der Materialmenge von 10% für die Stoßüberlappung ist zu berücksichtigen.

TOP FIX Schraubdübel mit Stopfen

Wärmeleitfähigkeit: λ **10 dry < 0,002 W/mK**
DÜBEL: Ø 8 mm~ / FLACHKOPT: Ø 60 mm

KATEGORIE: A Beton / **B** Vollsteine / **C** Lochsteine /
D Haufwerksporiger Leichtbeton / **E** Porenbeton

Die Anordnung der Dübel folgt einem 40 cm breiten quadratischen Raster, was einer Anzahl von 6,37 Dübeln pro qm entspricht; im perimetralen Bereich (200 cm von der Gebäudekante) muss die Anzahl der Dübel auf 12,49 Dübel pro qm erhöht werden; diese Angaben sind richtungsweisend und sind nach der Norm 1991-1 zu überprüfen.

FÜR NEUE UND ALTE GEBÄUDE **Kategorie A / B / C / D / E**		mm	mm	N°
FB 2899 **20**	**58,40 €/box**	60	25	100
FB 2899 **21**	**65,00 €/box**	70-80	25	100
FB 2899 **22**	**75,00 €/box**	90-100	25	100
FB 2899 **23**	**88,80 €/box**	110-120	25	100
FB 2899 **24**	**105,70 €/box**	130-140	25	100
FB 2899 **25**	**115,50 €/box**	150-160	25	100
FB 2899 **26**	**127,20 €/box**	170-180	25	100
FB 2899 **27**	**143,40 €/box**	190-200	25	100
FB 2899 **28**	**164,80 €/box**	210-220	25	100
FB 2899 **29**	**180,40 €/box**	230-240	25	100
FB 2899 **30**	**243,40 €/box**	250-260	25	100
FB 2899 **31**	**280,20 €/box**	270-280	25	100
FB 2899 **32**	**311,40 €/box**	290-300	25	100
FB 2899 **33**	**338,60 €/box**	310-320	25	100
FB 2899 **34**	**367,50 €/box**	330-340	25	100
FB 2899 **35**	**400,00 €/box**	350-360	25	100
FB 2899 **36**	**426,30 €/box**	370-380	25	100
Dübel für die Kategorien A / B / C / D	FB 2899 **37** **435,80 €/box**	390-400	25	100

TOP FIX WOOD Schraubdübel mit Stopfen

Wärmeleitfähigkeit: λ **10 dry < 0,002 W/mK**
DÜBEL: Ø 6 mm~ / FLACHKOPT: Ø 60 mm

Die Anordnung der Dübel ist oben beschrieben (siehe TOP FIX).

FÜR HOLZUNTERGRÜNDE ⚓ 30/40 mm		mm	mm	N°
FBW 2891 **78**	**57,60 €/box**	40-50	80	100
FBW 2891 **83**	**67,00 €/box**	60-70	100	100
FBW 2891 **82**	**72,80 €/box**	80-90	120	100
FBW 2891 **79**	**84,00 €/box**	100-110	140	100
FBW 2891 **84**	**95,00 €/box**	120-130	160	100
FBW 2891 **81**	**111,00 €/box**	140-150	180	100
FBW 2891 **91**	**115,60 €/box**	160-170	200	100
FBW 2891 **92**	**126,80 €/box**	180-190	220	100
FBW 2891 **93**	**138,00 €/box**	200-210	240	100
FBW 2891 **98**	**156,50 €/box**	220-230	260	100
FBW 2891 **99**	**174,00 €/box**	240-250	280	100
FBW 2891 **68**	**204,00 €/box**	260-270	300	1 0 0

abitasistema

BESTELLVOR-SCHLAG

FIRMA _____

DATUM _____

Kommission _____

Ergänzung Bestellnummer _____

ABITASISTEMA / STÜTZARMIERUNG UND VERDÜBELUNG

ARMIERMÖRTEL	**GEOCOLL CX**	N° _____	SÄCKE 25 Kg
GLASFASERNETZ	**GEORETE NET**	qm _____	(Fraktionen von 1 qm) ROLL 50 qm
DÜBEL TOP FIX	**FB 2899** ☐☐	N° _____	BOX 100 Stk
DÜBEL TOP FIX WOOD	**FBW 2891** ☐☐	N° _____	BOX 100 Stk

MUROGEOPIETRA / KUNSTSTEINMODELLE **GEOPIETRA**, KLEBER **GEOCOLL** und FUGENMÖRTEL **GEOBI**

☐ **PMR /** Mauerwerk NACH WUNSCH in den SCHACHTELN gemischt.

CODE	MODELL	FARBTONE	QM	LFM

GEOFIT
SMALL ☐ FARBTÖNEN ☐ n° ____ Box 50 Stk / n° ____ Box 100 Stk
BIG ☐ FARBTÖNEN ☐ n° ____ Box 50 Stk / n° ____ Box 15 Stk
SASSO ☐ FARBTÖNEN ☐ n° ____ Box 70 Stk / n° ____ Box 25 Stk

GEOCOLL CX / SYSTEMKLEBER FÜR DIE VERLEGUNG N° _____ SÄCKE 25 Kg

FÄRBEMITTEL FÜR GEOCOLL / **Trockenverlegung** **CX-CN SCHWARZ** N°_____ Stk **CX-CM BRAUN** N°_____Stk

GEOBI A + B / ZWEIKOMPONENTEN FUGENMÖRTEL n° _____ KIT 30,5 kg (**A** 25 Kg + **B** 7,5 lt)

A FUGENFARBE ANGEBEN
SABBIA **SA** ☐ MARCHE **MA** ☐ TOSCANA **TO** ☐ GRIGIO CHIARO **GC** ☐ GRIGIO **GR** ☐ ARENA **AR** ☐

B KORNGRÖSSE ANGEBEN
feinkörnig 0/3 mm **F** ☐ **grobkörnig** 3/8 mm **G** ☐

SAC A POCHE SPRITZSÄCKE N° _____

Anmerkungen _____

MALPALETTE GRUNDFARBTÖNE

Die außergewöhnlich en lebendigen Grundfarbtöne sind die Essenz von Geopietra Malpalette und verleihen der Komposition ihren Grundcharakter.

Sie beinhalten Weiß, Braun und Grau in warmen und kalten Farbtönen in verschiedenen Nuancen und Schattierungen, die sich vollständig untereinander, mit den Naturmörteln GeoBi und mit ihrem umliegenden Umfeld ergänzen.Die Firma **Geopietra** hat in über 20 Jahren der Forschung ihre eigene Farbskala kreiert mit unendlichen Kombinationsmöglichkeiten zur Nachbildung aller Variablen des gesamten europäischen Kontextes.

Die Grundfarbtöne und einige Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GeoBi abgestimmt. Mit Ausnahme der Plattenmodelle und des Profils Castello, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Farben WEDER untereinander NOCH mit den anderen Modellen der Kollektion kombiniert werden können.



BIANCO MARMO

BIANCO TERRA

BIANCO REALE



LIONE

GRIGIO TERRA

GRIGIO PERLA

MARRONE TERRA

MARRONE COSTA

MALPALETTE SPEZIALFARBEN

Die Spezialfarbtöne geben der Komposition die Akzente, Betonungen und Nuancen, die typisch von der Gefühlen der Zeit sind.

FI FIORDO

MONIGA P31
MORSONE P37
PICEDO P39

SA SAVANA

MONIGA P31
MORSONE P37

LM LIMO

ANTICO P43 **MORSONE P37**
MANIERO P42 **PICEDO P39**
MONIGA P31

DU DUNA

ANTICO P43
MANIERO P42

TO TORBA

MORSONE P37



01 MONTECITO
02 BETULLA

VESIO P29

01 LUCERA

TOCE P19



AR ARETINO

BERGAMO P01
CAMUNA P05

01 LUCERA
03 VERONA

CAMUNA P05



01 MOONLIGHT

STINO P23

GR GRANITO

TURANO P17

03 MESETA

VALLESE P18

Die seitlich abgebildeten Fotos zeigen einige Beispiele von Mauerwerken, deren Realisierung projektgemäß erfolgte.

MAUERWERK NACH WUNSCH MR

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH	cm	qm/lfm	Kg	N°
Mischung bis 3 Modelle/ Farben				
FLACHSTEINE P**MR** **110,000** €/qm	3/7	1,00	-	20
ECKEN A**MR** **63,00** €/lfm	3/7	2,00	-	20
Mischung ab 4 Modelle/ Farben				
FLACHSTEINE P**MR-O** **115,00** €/qm	3/7	1,00	-	20
ECKEN A**MR-O** **65,00** €/lfm	3/7	2,00	-	20

Die Modelle des Mauerwerks nach Wunsch werden in den Schachteln schon gemischt.
Der Einheitspreis ist unabhängig von der Wahl der Zusammensetzung.

Die Mauerwerke AUF ANFRAGE sind eine personalisierte Mischung von Modellen und Farbtönen, die eigens für besondere Projekte geschaffen wurden. Sie entstehen aus spezifischen Anforderungen und aus der engen Zusammenarbeit des Forschungs- und Entwicklungslabors mit Bauplanern und Auftraggebern.

Sie finden in ganz Europa **sachkundige Berater**, die Ihnen bei der **Zusammenstellung kundenindividueller Mauerwerke** zur Seite stehen. Und man kann auch direkt Kontakt mit unserem Forschungs- und Entwicklungslabor aufnehmen, was die Sache erleichtert.

Die Zusendung des **Projektes** und einiger **Fotos des gewünschten Mauerwerks** genügen, um die **Untersuchung der bestgeeigneten Steinmischung** zusammen mit den Angaben zu den Mörtelfarben und der Verlegung und Verfugung einzuleiten. Die möglichen Lösungen werden anschließend per Mail angezeigt. Nach der Annahme stellen wir auf Anfrage eine Musterplatte für die Prüfung vor Ort zusammen. Die gewählte Mischung von Modellen und Farben wird anschließend in bereits gemischten **Kartons neu zusammengestellt**, um eine einwandfreiere und **schnellere Verlegung auf der Baustelle** zu ermöglichen.

murogeopietra

profil GESPLITTERT

8 Steinprofile

Jedes Modell gibt es in linear- und eckförmigen Teilen (**FLACHSTEINE** und **ECKSTEINE**), die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. Jedes Modell setzt sich aus einer Reihe von verschiedenen Einzelteilen zusammen, die über unterschiedliche Größen und Dicken verfügen.
Die Grundfarbtöne und die Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GEOBI abgestimmt.

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton, ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm. GEOFIT kompletter Karton.

Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge **INKLUSIVE DES FUGENRAUMS**; Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5/2,5 cm. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.

Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

Legende FARBTÖNE

BIANCO MARMO	BIANCO TERRA	GRIGIO TERRA	GRIGIO PERLA	BIANCO REALE	LIONE	MARRONE TERRA	MARRONE COSTA	SPEZIAL-FARBEN
BM	BT	GT	GP	BR	LI	MT	MC	

BLUMONE 02



Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 400 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P02**	**104,00** €/qm	3/7	0,95	37	20
ECKEN	**AP02**	**60,80** €/lfm	3/7	2,20	35	20

BT | GT | GP | LI | MT

DEVERO 90

Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P90**	**108,80** €/qm	3/5	1,00	36	20
ECKEN	**AP90**	**64,00** €/lfm	3/5	2,40	39	20

plus murogeopietra

MODERNO 78

Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P78**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	37	20
ECKEN	**AP78**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	35	20

plus murogeopietra

GC | GS | M

GC | GRIGIO CHIARO / **GS** | GRIGIO SCURO / **M** | MARRONE

PICEDO 39

Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 500 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P39**	**104,00** €/qm	4/6	1,00	31	20
ECKEN	**AP39**	**60,80** €/lfm	4/6	2,50	45	20

plus murogeopietra

LM | FI

LM | LIMO / **FI** | FIORDO

TOCE 19

Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 100 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P19**	**104,00** €/qm	4/5	1,10	39	20
ECKEN	**AP19**	**60,80** €/lfm	4/5	2,30	36	20

plus murogeopietra

BM | BT | GT | GP | BR | MT | MC | 01

01 | LUCERA

VALDOSTANO 76



Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P76**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	39	20
ECKEN	**AP76**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	35	20

plus murogeopietra

G | GC | GS

G | GRIGIO / **GC** | GRIGIO CHIARO / **GS** | GRIGIO SCURO

VERSILIA 86

Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1200 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P86**	**108,80** €/qm	3/7	0,80	33	20
ECKEN	**AP86**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	30	20

plus murogeopietra

VESIO 29

Messen einschließlich Fuge STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	**P29**	**104,00** €/qm	3/5	1,10	42	20
ECKEN	**AP29**	**60,80** €/lfm	3/5	2,40	38	20

plus murogeopietra

01 | 02

01 | MONTECITO / **02** | BETULLA

murogeopietra

profil

OPUS INCERTUM

5 Steinprofile



Jedes Modell gibt es in linear- und eckförmigen Teilen (**FLACHSTEINE** und **ECKSTEINE**), die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. Jedes Modell setzt sich aus einer Reihe von verschiedenen Einzelteilen zusammen, die über unterschiedliche Größen und Dicken verfügen.
Die Grundfarbtöne und die Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GEOBI abgestimmt.

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton, ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm. GEOFIT kompletter Karton.

Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge **INKLUSIVE DES FUGENRAUMS**; Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5/2,5 cm. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.

Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

Legende FARBTÖNE

BIANCO MARMO	BIANCO TERRA	GRIGIO TERRA	GRIGIO PERLA	BIANCO REALE	LIONE	MARRONE TERRA	MARRONE COSTA	SPEZIAL-FARBEN
BM	BT	GT	GP	BR	LI	MT	MC	

BOTTICINO 03

plus murogeopietra

BM | BT | GT | GP | BR | LI | MT

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P03**	**104,00** €/qm	4/6	1,00	41	20
ECKEN	A**Po3**	**60,80** €/lfm	4/6	1,60	35	20

ISEO 32

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1.000 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P32**	**108,80** €/qm	3/6	1,00	37	20
ECKEN	A**P32**	**64,00** €/lfm	3/6	1,80	35	20

MASO 83

plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1.000 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P83**	**108,80** €/qm	3/6	1,00	40	20
ECKEN	A**P83**	**64,00** €/lfm	3/6	1,80	31	20

MORSONE 37

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P37**	**104,00** €/qm	3/5	1,00	33	20
ECKEN	A**P37**	**60,80** €/lfm	3/5	2,50	43	20

new plus murogeopietra

FI | LM | SA | TO

FI | FIORDO / **LM** | LIMO / **SA** | SAVANA / **TO** | TORBA

TURANO 17

BM | BT | GT | MT | MC | GR

GR | GRANITO

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 100 bis 1.000 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P17**	**104,00** €/qm	3/6	1,00	36	20
ECKEN	A**P17**	**60,80** €/lfm	3/6	2,50	28	20

murogeopietra

15 Steinprofile

profil RECHTECKIG

Jedes Modell gibt es in linear- und eckförmigen Teilen (**FLACHSTEINE** und **ECKSTEINE**), die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. Jedes Modell setzt sich aus einer Reihe von verschiedenen Einzelteilen zusammen, die über unterschiedliche Größen und Dicken verfügen.
Die Grundfarbtöne und die Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GEOBI abgestimmt.

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton, ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm. GEOFIT kompletter Karton.

Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge **INKLUSIVE DES FUGENRAUMS**; Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5/2,5 cm. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.

Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

Legende FARBTÖNE

BIANCO MARMO	BIANCO TERRA	GRIGIO TERRA	GRIGIO PERLA	BIANCO REALE	LIONE	MARRONE TERRA	MARRONE COSTA	SPEZIAL-FARBEN
BM	BT	GT	GP	BR	LI	MT	MC	

ALBERESE 88

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P88**	**108,80** €/qm	3/6	1,20	44	20
ECKEN	A**P88**	**64,00** €/lfm	3/6	2,50	38	20

ANTICO 43

new

B | DU | LM

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 650 bis 1.700 cm² ~ Die Ecke erzeugt eine Fläche von ~0,50 qm/lfm.			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P43**	**116,00** €/qm	3,5/4,5	45	1,00	#
ECKEN	A**P43**	**124,00** €/lfm	3,5/4,5	34	1,00	#

B | BIANCO / **LM** | LIMO / **DU** | DUNA

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**
\# **Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet. Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.**

APPENNINICO 27

new plus murogeopietra

G | M

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 600 bis 1800 cm² ~ Die Ecke erzeugt eine Fläche von ~0,50 qm/lfm.			cm	Kg	qm/lfm	N°
FLACHSTEINE	P**P27**	**109,00** €/qm	3,5/4,5	40	1,00	#
ECKEN	A**P27**	**124,00** €/lfm	3,5/4,5	44	1,00	#

G | GRIGIO / **M** | MARRONE

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**
\# **Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet. Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.**

BADIA 84

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1000 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P84**	**108,80** €/qm	3/6	1,00	40	20
ECKEN	A**P84**	**64,00** €/lfm	3/6	2,00	38	20

BERGAMO 01

BM | BT | GT | GP | BR | LI | MT | AR

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 900 cm² ~			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE	P**P01**	**104,00** €/qm	3/5	1,10	41	20
ECKEN	A**P01**	**60,80** €/lfm	3/5	2,20	41	20

AR | ARETINO

BORGO 33

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 900 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P33**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	48	20
ECKEN	A**P33**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	35	20

CASSAGA 93

new

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1800 cm² ~ Die Ecke erzeugt eine Fläche von ~0,50 qm/lfm.			cm	kg	qm/lfm	n°
FLACHSTEINE	P**P93**	**116,00** €/qm	3/6	40	1,00	#
ECKEN	A**P93**	**124,00** €/lfm	3/6	35	1,00	#

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**
\# **Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet. Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.**

profil
RECHTECKIG

Jedes Modell gibt es in linear- und eckförmigen Teilen (**FLACHSTEINE** und **ECKSTEINE**), die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. Jedes Modell setzt sich aus einer Reihe von verschiedenen Einzelteilen zusammen, die über unterschiedliche Größen und Dicken verfügen.
Die Grundfarbtöne und die Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GEOBI abgestimmt.

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton, ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm. GEOFIT kompletter Karton.

Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge **INKLUSIVE DES FUGENRAUMS**; Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5/2,5 cm. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.

Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

* CIMONE 94

new plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1800 cm² ~ Die Ecke erzeugt eine Fläche von ~0,50 qm/lfm.			cm	kg	qm/lfm	n°
FLACHSTEINE P**P94**	**116,00**	€/qm	3/6	40	1,00	#
ECKEN A**P94**	**124,00**	€/lfm	3/6	44	1,00	#

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage) Die**
# **Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet. Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden**

* CONERO 38

new

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 500 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P38**	**104,00**	€/qm	3/4	1,20	36	20
ECKEN A**P38**	**60,80**	€/lfm	3/4	2,50	25	20

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**

GARDA 81

plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 900 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P81**	**108,80**	€/qm	3/5	1,00	46	20
ECKEN A**P81**	**64,00**	€/lfm	3/5	2,00	43	20

MANIERO 42

LM DU

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 130 bis 1700 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P42**	**104,00**	€/qm	3/4	1,00	45	20
ECKEN A**P42**	**60,80**	€/lfm	3/4	2,50	46	20

LM | LIMO / **DU** | DUNA

STINO 23

BM BT GT
BR MT MC 01

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P23**	**104,00**	€/qm	3/5	1,10	42	20
ECKEN A**P23**	**60,80**	€/lfm	3/5	2,30	38	20

01 | MOONLIGHT

TOSCANO 72

G M

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P72**	**108,80**	€/qm	3/5	1,20	37	20
ECKEN A**P72**	**64,00**	€/lfm	3/5	2,00	33	20

VALLESE 18

BT GT
MT 03

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P18**	**104,00**	€/qm	3/4	1,10	34	20
ECKEN A**P18**	**60,80**	€/lfm	3/4	2,60	36	20

03 | MESETA

VIRLE 80

plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P80**	**108,80**	€/qm	3/6	1,00	45	20
ECKEN A**P80**	**64,00**	€/lfm	3/6	2,00	36	20

murogeopietra

16 Steinprofile

profil SPONTAN

Jedes Modell gibt es in linear- und eckförmigen Teilen (**FLACHSTEINE** und **ECKSTEINE**), die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. Jedes Modell setzt sich aus einer Reihe von verschiedenen Einzelteilen zusammen, die über unterschiedliche Größen und Dicken verfügen.
Die Grundfarbtöne und die Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GEOBI abgestimmt.

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton, ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm. GEOFIT kompletter Karton.

Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge **INKLUSIVE DES FUGENRAUMS**; Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5/2,5 cm. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.

Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

Legende FARBTÖNE

BIANCO MARMO	BIANCO TERRA	GRIGIO TERRA	GRIGIO PERLA	BIANCO REALE	LIONE	MARRONE TERRA	MARRONE COSTA	SPEZIAL-FARBEN
BM	BT	GT	GP	BR	LI	MT	MC	

ALPE 77

plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P77**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	37	20
ECKEN	A**P77**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	36	20

BRIANO 91

new plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P91**	**108,80** €/qm	3/6	1,00	45	20
ECKEN	A**P91**	**64,00** €/lfm	3/6	2,50	43	20

BURAGO 79

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 100 bis 1.800 cm² ~			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE	P**P79**	**108,80** €/qm	3/6	1,20	48	20
ECKEN	A**P79**	**64,00** €/lfm	3/6	2,00	44	20

CAMUNA 05

plus murogeopietra

GT GP AR BR MT 01 03

AR | ARETINO / **01** | LUCERA / **03** | VERONA

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P05**	**104,00** €/qm	3/7	1,10	39	20
ECKEN	A**P05**	**60,80** €/lfm	3/7	3,40	39	20

CASCATA 06

plus murogeopietra

GT GP MT

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P06**	**104,00** €/qm	4/7	1,00	34	20
ECKEN	A**P06**	**64,00** €/lfm	4/7	2,40	35	20

CHIANTI 89

plus murogeopietra

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P89**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	45	20
ECKEN	A**P89**	**64,00** €/lfm	3/7	3,00	33	20

profil SPONTAN

Jedes Modell gibt es in linear- und eckförmigen Teilen (**FLACHSTEINE** und **ECKSTEINE**), die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. Jedes Modell setzt sich aus einer Reihe von verschiedenen Einzelteilen zusammen, die über unterschiedliche Größen und Dicken verfügen.
Die Grundfarbtöne und die Spezialfarben sind alle untereinander kombinierbar und vollkommen mit den neuen Mörteln GEOBI abgestimmt.

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton, ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm. GEOFIT kompletter Karton.

Um das Bestellsystem zu vereinfachen, erfolgen die Verpackung und der Verkauf der Werkstoffe mit Fuge **INKLUSIVE DES FUGENRAUMS**; Die berechnete Fugengröße beträgt bei Steinen 1,5/2,5 cm. Auf diese Weise genügt es, das Maß der zu verkleidenden **FLÄCHE qm** sowie die **KANTENHÖHE lfm** anzugeben, ohne komplizierte Abfallberechnungen vornehmen zu müssen.

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.
Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

COLLINARE 71

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 100 bis 1.800 cm² ~			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE	P**P71**	**108,80** €/qm	3/6	1,20	44	20
ECKEN	A**P71**	**64,00** €/lfm	3/6	2,00	36	20

CONTADINO 70

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1.000 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P70**	**108,80** €/qm	3/7	1,20	41	20
ECKEN	A**P70**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	36	20

G M

LIGURIA 82

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P82**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	40	20
ECKEN	A**P82**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	31	20

plus murogeopietra

MONIGA 31

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 195 bis 400 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P31**	**104,00** €/qm	3/6	1,00	41	20
ECKEN	A**P31**	**60,80** €/lfm	3/6	3,00	32	20

plus murogeopietra

FI LM SA

FI | FIORDO / **LM** | LIMO / **SA** | SAVANA

MORENICO 74

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE	P**P74**	**108,80** €/qm	3/5	1,20	47	20
ECKEN	A**P74**	**64,00** €/lfm	3/5	2,00	48	20

ONO DEGNO 75

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P75**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	46	20
ECKEN	A**P75**	**64,00** €/lfm	3/7	2,00	39	20

plus murogeopietra

RIVAROLO 87

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P87**	**108,80** €/qm	3/7	1,20	47	20
ECKEN	A**P87**	**64,00** €/lfm	3/7	2,50	32	20

plus murogeopietra

RURALE 73



VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1.800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P73**	**108,80** €/qm	3/7	1,00	43	20
ECKEN	A**P73**	**64,00** €/lfm	3/7	2,50	40	20

G M

profil SPONTAN

VERLEGUNG MIT FUGE PLUS: Die **Geofit** sind gemäß der Tabelle und den Angaben auf Seite 12/13 zu ergänzen.

MUROGEOPIETRA PLUS: Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugteModelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen. Die **GeoFit** sind gemäßder Tabelle auf Seite 12/13 zu ergänzen.
Für eine "**TROCKENVERLEGUNG**" der Modelle, **die in der Version murogeopietra plus nicht verfügbar sind**, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen, um den Fugenmangel abzugleichen.

Um die Retusche von trocken zu vermeiden, sollte man bei der Trockenverlegung das SCHWARZE oder BRAUNE Farbpulver mit dem Kleber **GeoColl** mischen (das betrifft die dunklen Steinfarben)

SESIA 92

new

TROCKENVERLEGUNG. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P92**	**134,00**	€/qm	4/6	1,20	42	20
ECKEN A**P92**	**66,00**	€/lfm	4/6	1,60	35	20

Das angegebene Gewicht von P92 (FLACHSTEINE) betrifft sowohl die Steine als auch die Splitter GEOFIT

VALEGGIO 85

VERLEGUNG MIT FUGE. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 100 bis 600 cm² ~			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**P85**	**108,80**	€/qm	3/5	1,20	38	20
ECKEN A**P85**	**64,00**	€/lfm	3/5	2,00	29	20

murogeopietra

4 Steinprofile

profil CASTELLO

Die Modelle CASTELLO P35 / P26 / P07 sind hinsichtlich ihrer Konfiguration und Farbtönung NICHT miteinander oder mit anderen Modellen der Kollektion kombinierbar. Mindestbestellung: FLACHSTEINE kompletter Karton / ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm

Jedes Modell gibt es in LINEAR- und ECKFÖRMIGEN Teilen, die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden.

ARCADIO 41

VERLEGUNG MIT FUGE. (1 cm) STÜCK-ABMESSUNGEN:1250 cm² ~ EINZELMAß 50 x 25 cm ~			cm~	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P41**	**139,00**	€/qm	3	1,05	33	20
ECKEN A**P41**	**69,00**	€/lfm	3	2,05	32	20

SCOZZESE 07

BT GT MT

TROCKENVERLEGUNG. STÜCK-ABMESSUNGEN: UNTERSCHIEDLICH von 50 bis 1.800 cm² ~			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACHSTEINE P**P07**	**104,00**	€/qm	3/4	1,15	39	20
ECKEN A**P07**	**60,80**	€/lfm	3/4	3,10	36	20

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT.
SOLANGE DER VORRAT REICHT

GRAFFIO 35



GM BM FM

HöHE 7,6 cm unterschiedliche mehrfache Längen 30,48 / 45,72 / 60,96 cm			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**P35**	**118,00**	€/qm	3/4	0,75	35	20
ECKEN A**P35**	**63,00**	€/lfm	3/4	2,45	37	20

GM | GRIGIO MELANGE / **BM** | BIANCO MELANGE / **FM** | FANGO MELANGE

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT.

Das Modell CREATIVO ist in 2 GRÖSSEN - LARGE und SMALL - erhältlich, die mehrfachen Längen und Höhen haben. Die 2 Größen können bei der Verlegung miteinander gemischt werden. Wegen der Sonderverpackung ist diese Vermischung nur auf der Baustelle möglich.

EMPFOHLENER MIX: 50% LARGE + 50% SMALL

Jedes Modell gibt es in LINEAR- und ECKFÖRMIGEN Teilen, die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden.

CREATIVO LARGE 34

BC GF

HöHE 12,7 cm unterschiedliche mehrfache Längen von 20,32 bis 40,64 cm			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACH	P**P34 LA**	**118,00** €/qm	3/4	0,90	43	16
ECKEN	A**P34 LA**	**63,00** €/lfm	3/4	2,07	34	16

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT

CREATIVO SMALL 34

BC GF

HöHE 6,35 cm unterschiedliche mehrfache Längen von 10,16 bis 30,48 cm			cm	qm/lfm	kg	n°
FLACH	P**P34 SM**	**118,00** €/qm	3/4	0,90	45	16
ECKEN	A**P34 SM**	**63,00** €/lfm	3/4	2,56	33	16

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT

*

BC **34 CREATIVO LA / BC**
LARGE / BIANCO CONCHIGLIA

BC **34 CREATIVO SM / BC**
SMALL / BIANCO CONCHIGLIA

BC **34 CREATIVO LA + SM / BC**
LARGE 50% + SMALL 50% / BIANCO CONCHIGLIA

*

GF **34 CREATIVO LA / GF**
LARGE / GRIGIO FOSSILE

GF **34 CREATIVO SM / GF**
SMALL / GRIGIO FOSSILE

GF **34 CREATIVO LA + SM / GF**
LARGE 50% + SMALL 50% / GRIGIO FOSSILE

* **In oberen Bildern wurden die 2 Grössen des selben Farbtons gemischt**
EMPFOHLENER MIX: 50% LARGE + 50% SMALL
Wegen der Sonderverpackung ist diese Vermischung nur auf der Baustelle möglich.

murogeopietra

profil PLATTENPROFIL

3 Steinprofile

Die Modelle PLATTENPROFIL sind hinsichtlich ihrer Konfiguration und Farbtönung NICHT miteinander oder mit anderen Modellen der Kollektion kombinierbar.

Mindestbestellung: FLACHSTEINE kompletter Karton / ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm

RIGO besteht aus Paneelen mit gründlich geschnittenen Steinen und variablem Hocker, die Texture ist detailliert und überraschend.
Die bestimmte Stufenkante von **RIGO** schafft eine perfekte Haftung zwischen der verschiedenen Paneelen und sie vermeidet unangenehme Vertikalfugen. Die Rückseite von **RIGO** ist richtig abgeschrägt und daher ermöglicht sie eine sehr enge Trockenverlegung.

Legende FARBTÖNE

BIANCO CARRARA	GRIGIO TERRA	GRIGIO PERLA	BIANCO REALE	MARRONE REALE	MARRONE TERRA
BC	GT	GP	BR	MR	MT

SCAGLIA 16

BC GT GP
BR MR MT

PANELBASIS FLACHSTEINE: Höhe 10 cm - Länge 20 / 30 / 50 cm **PANELBASIS ECKEN:** Höhe 10 cm - Länge 20 / 30 cm			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**P16**	**104,00** €/qm		2/5	1,05	39	20
ECKEN A**P16**	**60,80** €/lfm		2/5	2,45	31	20

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT.

PANELBASIS ECKEN



INNENSEITE VON AUSSENECKEN
INNENSEITE VON AUSSENECKEN

PANELBASIS FLACHSTEINE



MONTE PANEL 12

GT
BR MR

PANELBASIS FLACHSTEINE: Höhe 12,5 cm - Länge 20 / 30 / 50 cm **PANELBASIS ECKEN:** Höhe 12,5 cm - Länge 20 / 30 cm			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**P12**	**104,00** €/qm		4/6	0,75	32	20
ECKEN A**P12**	**60,80** €/lfm		4/6	2,10	30	20

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT.

PANELBASIS ECKEN



INNENSEITE VON AUSSENECKEN
INNENSEITE VON AUSSENECKEN

PANELBASIS FLACHSTEINE

RIGO 36

BM BIANCO MELANGE
ZM ZINCO MELANGE

PANELBASIS FLACHSTEINE: Höhe 11,4 cm~ / Länge 61 cm~ PANELBASIS ECKEN: Höhe 11,4 cm~ / Länge 15 / 26 cm~			cm	qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**P36**	**118,00**	€/qm	2/5	0,7	30	20
ECKEN A**P36**	**63,00**	€/lfm	2/5	1,52	25	20

AUSSCHLIESSLICH TROCKEN VERLEGT.

PANELBASIS ECKEN



INNENECKE

PANELBASIS FLACHSTEINE

RIGO ZUBEHÖRTEIL

LISTELLO P36-L

Der Zuberhörteil LISTELLO (Leiste) von RIGO ermöglicht die Verbindung zwischen FLACHPANEELEN, wenn der Abstand zu wenig ist, um ein ganzes Paneel EINZUSTECKEN. Der LISTELLO wird nur auf Wänden zwischen den RIGO ECKSTEINEN verwendet (zB zwischen Fenstern, Türen,...).

LISTELLO

LISTELLO: Höhe 3,8 cm~ / Länge 28 cm~ MENGE pro SCHACHTEL 0,75 m² = n° 72 Stk			cm	lfm	Kg	N°
LISTELLO **P36-L**	**118,00**	€/qm	2/5	0,75	34	20

BM BIANCO MELANGE
ZM ZINCO MELANGE

Mindestbestellung LISTELLO: eine ganze Schachtel.



Maximale Menge von LISTELLO für jede Reihe: 6 Stücke.

Formel für die Berechnung von Leisten für die Bestellung:

$$\frac{H}{11,4} \times 6 \text{ (max. Nr Leisten für jede Reihe)} = \text{n° Stk.}$$

H Höhe (cm) der Mauer zwischen RIGO-ECKEN. / **11,4** Höhe (cm) des PANEELS RIGO - FLACHSTEINE. / **6** max. Nr RIGO Leisten für jede Reihe



Zuerst die ECKELEMENTE von RIGO auf beiden Seiten verlegen, dann mit den Flachsteinen fortfahren, bis es keinen genügenden **Abstand für ein ganzes PANEEL gibt. Der Abstand mit dem auf Maß geschnittenen Zuberhörteil LISTELLO einfüllen.**

ZUM BEISPIEL:

$$\frac{150}{11,4} \times 6 = 79$$

Nr von Stk LISTELLO zu bestellen.

murogeopietra

sondermodelle GEOCOVER

SPACCO

MODELLE | **SPACCO**
Die ABDECKUNGEN und die PFEILERKÖPFEN sind in 5 verschierdenen Farben erhältlich und zeigen eine aufgebeilte Verarbeitung auf der 4 Seiten vor**.**
DICKE 5,5 / 6 cm

Gecover ist die innovative Abdeckung, die von **Geopietra** entwickelt wurde. Das hier dargestellte Modell **Geocover SPACCO** (auf Deutsch Bruch) verdankt seinen Namen der typischen Bearbeitung mit Meißel an den Rändern, während die Oberflächen ein natürliches Finish aufweisen. Seine Masse besteht aus ausgewähltem Felsgranulat und hochfestem Mischzement und ist mit Glasfaser verstärkt.

Geocover SPACCO löst mit dem neuen Verlegungssystem auch das Problem von schädlichen Infiltrationen an Verbindungsstellen.

BAUSATZ geliefert mit jeder mauerabdeckung GEOCOVER



VERFÜGBARE GRÖBEN



ABDECKUNGEN
LÄNGE 100 cm
BREITE 31 / 36 / 41 / 46 / 51 / 56 cm

PFEILERKÖPFEN
LÄNGE 31 / 36 / 41 / 46 / 51 / 56 cm

Verfügbare Farben

DICKE
5,5 / 6 cm

BT BIANCO TERRA

BR BIANCO REALE

MT MARRONE TERRA

GT GRIGIO TERRA

GP GRIGIO PERLA

ABDECKUNGEN		FARBE MT	cm	kg	n°
31x100	**COP31** **58,00** €/Stk	**63,00** €/Stk	6,5~	46~	21
36x100	**COP36** **64,00** €/Stk	**69,00** €/Stk	6,5~	53~	16
41x100	**COP41** **71,80** €/Stk	**76,40** €/Stk	6,5~	60~	16
46x100	**COP46** **80,60** €/Stk	**85,20** €/Stk	6,5~	67~	16
51x100	**COP51** **89,30** €/Stk	**93,80** €/Stk	6,5~	73~	16
56x100	**COP56** **98,00** €/Stk	**102,50** €/Stk	6,5~	82~	16

PFEILERKÖPFEN		FARBE MT	cm	kg
31x31	**TES31** **58,00** €/Stk	**63,00** €/Stk	6,5~	15~
36x36	**TES36** **64,00** €/Stk	**69,00** €/Stk	6,5~	19~
41x41	**TES41** **71,80** €/Stk	**76,40** €/Stk	6,5~	25~
46x46	**TES46** **80,60** €/Stk	**85,20** €/Stk	6,5~	31~
51x51	**TES51** **89,30** €/Stk	**93,80** €/Stk	6,5~	38~
56x56	**TES56** **98,00** €/Stk	**102,50** €/Stk	6,5~	46~

murogeopietra

sondermodelle
GEOCORNER

CANTONALE SQUADRATO P40

HÖHE gemischt 30 / 35 cm~ LANGE SEITE 50 cm ~ KURZE SEITE 20 cm ~			cm	kg	n°
ECKEN	A**P40**	**124,00** €/lfm	3,5/4,5	32	#

Für die Bestellung geben Sie die lfm erforderlich an. Die Bestellung wird unter Berücksichtigung einer Fuge von ~ 2 cm verarbeitet und auf das Stück gerundet.
Das Modell Cantonale schafft eine Flaeche von ~0,50 qm/lfm.
 # Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet.
Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.

VERFÜGBARE FARBE

B BIANCO

M MARRONE

G GRIGIO



new

CANTONALE ANTICO P43*

***DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**

HÖHE gemischt von 17 bis 35 cm ~ LANGE SEITE gemischt von 29 bis 50 cm ~ KURZE SEITE gemischt von 20 bis 21 cm ~			cm	kg	n°
ECKEN	A**P43**	**124,00** €/ml	3,5/4,5	34	#

Für die Bestellung geben Sie die lfm erforderlich an. Die Bestellung wird unter Berücksichtigung einer Fuge von ~ 2 cm verarbeitet und auf das Stück gerundet.
Das Modell Cantonale Antico schafft eine Flaeche von ~0,50 qm/lfm.
 # Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet.
Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.

VERFÜGBARE FARBE

B BIANCO

DU DUNA

LM LIMO



new

CANTONALE APPENNINICO 44

CANTONALE APPENNINICO P44*

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**

HÖHE gemischt von 16 bis 30 cm ~ LANGE SEITE **gemischt von 32 bis 75 cm ~** KURZE SEITE gemischt von 18 bis 25 cm ~		cm	kg	n°
ECKEN	A**P44** **124,00** €/lfm	3,5/4,5	44	#

Für die Bestellung geben Sie die lfm erforderlich an. Die Bestellung wird unter Berücksichtigung einer Fuge von ~ 2 cm verarbeitet und auf das Stück gerundet.
Das Modell Cantonale Appenninico schafft eine Flaeche von ~0,50 qm/lfm.
 # Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet.
Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.



VERFÜGBARE FARBE

M MARRONE

G GRIGIO

LM LIMO

PIANA ANTICO 43

PIANA ANTICO P43*

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**

HÖHE gemischt von 25 bis 34 cm ~ **LANGE SEITE gemischt von 31 bis 50 cm ~**		cm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P43** **116,00** €/qm	3,5/4,5	45	#

Für die Bestellung geben Sie die lfm erforderlich an. Die Bestellung wird unter Berücksichtigung einer Fuge von ~ 2 cm verarbeitet und auf das Stück gerundet.
 # Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet.
Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.

VERFÜGBARE FARBE

B BIANCO

DU DUNA

LM LIMO

PIANA APPENNINICO 44

G GRIGIO

M MARRONE

PIANA APPENNINICO BIG P44*

* **DAS MODELL WIRD AUF BESTELLUNG ANGEFERTIGT (nicht vorrätig, auf Anfrage)**

HÖHE gemischt von 15 bis 24 cm ~ LANGE SEITE **gemischt von 40 bis 76 cm ~**		cm	kg	n°
FLACHSTEINE	P**P44** **116,00** €/qm	3,5/4,5	40	#

Für die Bestellung geben Sie die lfm erforderlich an. Die Bestellung wird unter Berücksichtigung einer Fuge von ~ 2 cm verarbeitet und auf das Stück gerundet.
 # Die Verpackung wird anhand der Bestellung berechnet.
Die Verpackung kann nicht manuell bewegt werden.

VERFÜGBARE FARBE

Der Verblendziegel
REKONSTRUIERT

MINDESTBESTELLUNG: FLACHSTEINE kompletter Karton / ECKSTEINE Karton oder Brüche zu 0,50 lfm.

Die Lieferungen erfolgen stets einschließlich der Fuge.
Bei den 5 / 5,5 cm hohen Modellen wird 1 cm und
bei den 6 / 6,5 cm hohen Modellen hingegen 1,5 cm berechnet.

Jedes Modell gibt es in LINEAR- und ECKFÖRMIGEN Teilen, die aus Formen gegossen werden und sich alle voneinander unterscheiden. **Die angegebenen Abmessungen können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen.**

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsvariablen, die komplett von Hand angefertigte Herstellung der rekonstruierten Ziegel sowie die besondere Alterungsbearbeitung führen zu unvermeidlichen **Farbvariationen.**
Es empfiehlt sich daher, die benötigte Menge en bloc zu kaufen.
Der Verblendziegel Terrakotta in der rekonstruierten Backsteinversion bildet getreu Farben und Texturen des natürlichen Backsteins nach und fügt den rustikalen Charme wieder gewonnener Ziegel hinzu. Er wurde entwickelt und perfektioniert, um auch mit allen Geopietra Kunststeinmodellen verwendet zu werden und kennzeichnet sich durch hochwertige technische Qualität und eine außerordentliche Frostbeständigkeit.

MR 02 PADANO

ROSSO **RO** CHIARO **CH** NARANJA **NA**

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 19,5 X 6 cm ~ Ecken 9,5 + 19,5 X 6 cm ~			qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**MR01**	**80,00**	€/qm	1,10	32	24
ECKEN A**MR01**	**50,00**	€/lfm	2,20	28	32



DICKE
1,2 / 1,6 cm

MR 05 TUNDRA

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 20 X 6,5 cm ~ Ecken 9,3 + 20 X 6,5 cm ~			qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**MR05**	**83,20**	€/qm	1,20	25	24
ECKEN A**MR05**	**53,30**	€/lfm	2,40	20	32



DICKE
2 / 2,5 cm

Der Verblendziegel
COTTO BRAND

MINDESTBESTELLUNG:
FLACHSTEINE / ECKSTEINE kompletter Karton.
Die Lieferungen erfolgen stets einschließlich der Fuge.
Bei den 4 cm hohen Ziegel wird die Fuge 0,8 cm, bei den 5 cm hohen Modellen wird 1 cm und bei den 6 / 7 cm hohen Modellen hingegen 1,5 cm berechnet.
Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugte Modelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen.
Die angegebenen Abmessungen können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsvariablen, die natürliche Zusammensetzung der cotto brand Ziegel sowie die besonderen Alterungsbearbeitungen führen zu **unvermeidlichen Farbvariationen. Es empfiehlt sich daher, die benötigte Menge en bloc zu kaufen.**

VOLLZIEGEL:
Vollziegel sind auf Anfrage erhältlich. Die Mindestbestellmenge hängt vom gewünschten Modell ab.

CITY 65

SHERRY **SH** SMOKE **SM**

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 24 X 4 cm ~ Ecken 6,5 + 24 X 4 cm ~			qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P**NF 65**	**94,60**	€/qm	0,40	17	64
ECKEN A**NF 65**	**65,40**	€/lfm	0,96	5	72



DICKE
3 cm

Die Lieferungen erfolgen stets einschließlich der Fuge.

SH SHERRY

SM SMOKE

Der Verblendziegel
COTTO BRAND

MINDESTBESTELLUNG:
FLACHSTEINE / ECKSTEINE kompletter Karton.
Die Lieferungen erfolgen stets einschließlich der Fuge.
Bei den 4 cm hohen Ziegel wird die Fuge 0,8 cm, bei den 5 cm hohen Modellen wird 1 cm und bei den 6 / 7 cm hohen Modellen hingegen 1,5 cm berechnet.
Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugte Modelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen.
Die angegebenen Abmessungen können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsvariablen, die natürliche Zusammensetzung der cotto brand Ziegel sowie die besonderen Alterungsbearbeitungen führen zu **unvermeidlichen Farbvariationen. Es empfiehlt sich daher, die benötigte Menge en bloc zu kaufen.**

VOLLZIEGEL:
Vollziegel sind auf Anfrage erhältlich. Die Mindestbestellmenge hängt vom gewünschten Modell ab.

CASALE 52

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 21 X 6,5 cm ~ Ecken 10,2 + 21 X 6,5 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P	**WFD 52**	**84,50**	€/qm	0,50	15	64
ECKEN A	**WFD 52**	**44,30**	€/lfm	0,80	7	80



DICKE
2,3 cm

SOLANGE DER VORRAT REICHT

GRANO 63

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 21,5 x 6,5 cm ~ Ecken 10,2 + 21,5 x 6,5 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P	**WFD 63**	**47,00**	€/qm	0,50	16	64
ECKEN A	**WFD 63**	**41,60**	€/lfm	0,80	7	80



DICKE
2,3 cm

MULINO 57

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 21 X 6,5 cm ~ Ecken 10,2 + 21 X 6,5 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEINE P	**WFD 57**	**68,50**	€/qm	0,50	18	64
ECKEN A	**WFD 57**	**55,00**	€/lfm	0,80	6	80



DICKE
2,3 cm

BARONE 66

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 23,5 x 6,3 cm ~ Ecken 11+ 23,5 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN P	**WFD 66**	**56,20**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN A	**WFD 66**	**41,60**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,5 cm

TORRE 58

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 21 X 6,5 cm ~ Ecken 9,5 + 21 X 6,5 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN P	**WFD 58**	**84,00**	€/qm	0,50	15	64
ECKEN A	**WFD 58**	**44,30**	€/lfm	0,80	7	80



DICKE
2,3 cm

POGGIO 67

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 23,5 x 6,3 cm ~ Ecken 11+ 23,5 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN P	**WFD 67**	**60,40**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN A	**WFD 67**	**43,70**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,5 cm

Der Verblendziegel
COTTO BRAND

FIENILE 68

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 23,5 x 6,3 cm ~ Ecken 11+ 23,5 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 68**	**56,20**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 68**	**43,70**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,5 cm

CAMPO 69

SOLANGE DER VORRAT REICHT

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 23,5 x 6,3 cm ~ Ecken 11+ 23,5 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 69**	**62,40**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 69**	**44,70**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,5 cm

NAVIGLIO 70

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 23,5 x 6,3 cm ~ Ecken 11+ 23,5 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 70**	**45,80**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 70**	**43,70**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,5 cm

MINDESTBESTELLUNG:
FLACHSTEINE / ECKSTEINE kompletter Karton.
Die Lieferungen erfolgen stets einschließlich der Fuge.
Bei den 4 cm hohen Ziegel wird die Fuge 0,8 cm, bei den 5 cm hohen Modellen wird 1 cm und bei den 6 / 7 cm hohen Modellen hingegen 1,5 cm berechnet.
Falls beabsichtigt wird, normalerweise gefugte Modelle trocken zu verlegen, ist bei der Bestellung eine Steigerung der Materialmenge zwischen 10% und 20% zu berücksichtigen.
Die angegebenen Abmessungen können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsvariablen, die natürliche Zusammensetzung der cotto brand Ziegel sowie die besonderen Alterungsbearbeitungen führen zu **unvermeidlichen Farbvariationen. Es empfiehlt sich daher, die benötigte Menge en bloc zu kaufen.**

VOLLZIEGEL:
Vollziegel sind auf Anfrage erhältlich. Die Mindestbestellmenge hängt vom gewünschten Modell ab.

new

FANTE 71

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 24 x 6,3 cm ~ Ecken 11 + 24 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 71**	**52,00**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 71**	**45,80**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,3/2,5 cm

new

MONTALE 72

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 24 x 6,3 cm ~ Ecken 11 + 24 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 72**	**47,90**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 72**	**43,70**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,3/2,5 cm

new

PRATO 73

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 24 x 6,3 cm ~ Ecken 11 + 24 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 73**	**58,30**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 73**	**43,70**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,3/2,5 cm

Der Verblendziegel
COTTO BRAND

new

MAGLIO 74

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 21 x 6,5 cm ~ Ecken 11+ 21 x 6,5 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 74**	**60,40**	€/qm	0,50	18	64
ECKEN	A**WFD 74**	**47,90**	€/lfm	0,80	8	80



DICKE
2,3/2,5 cm

new

FUCINA 75

VERLEGUNG MIT FUGE. ABMESSUNGEN: Flachsteine 24 x 6,3 cm ~ Ecken 11+ 24 x 6,3 cm ~				qm/lfm	Kg	N°
FLACHSTEIN	P**WFD 75**	**60,40**	€/qm	0,50	19	64
ECKEN	A**WFD 75**	**47,90**	€/lfm	0,60	7	80



DICKE
2,3/2,5 cm

COTTO BRAND VERBLENDZIEGEL: nach geeigneter Trocknung ist eine Salpeterbildung normal. Für die Entfernung einfach eine Lösung mit Wasser und Salzsäure (80% Wasser + 20 % Salzsäure) oder ein gelichwertiges Produkt anwenden, die mit einem Flächenstreicher aufgestrichen werden kann. Hände, Gesicht oder andere Körperteile mit Handschuhen vor eventuellen Spritzen schützen. Kein wasserabweisendes Produkt oder ähnliches anwenden. Geopietra lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden ab, die aus der Anwendung von jeglichem Produkt entstehen. Ein fachgerecht durchgeführtes Mauerwerk benötigt keine Behandlung nach der Reinigung.o.

Fußnote

Lichtprojekt

OTTAGONO STRIKER & CAPRI

Dank des neuen Geopietra Systems kann OTTAGONO in murogeopietra auf herkömmlichem Mauerwerk oder auf Wärmedämmverbundsystem ohne Dübel und Aufbrüchen eingebaut werden. Jedes Problem mit Wärmebrücken wird vermieden und der Planer genießt maximale Gestaltungsfreiheit.

geopietra

(S-SCI) RAHMEN + SCHACHTEL aus Edelstahl für OTTAGONO, STRIKER und CAPRI für die Wandinstallation, in der Tiefe regulierbar

Die Schachtel aus Edelstahl ist in der Tiefe regulierbar, die sich an die verschiedenen Stärkebedürfnisse der Geopietra Verblendung anpassen lassen. Montiert an der Wand mit Kleber GEOCOLL vor der Verblendung, benötigt sie keine Versenkung.

RAHMEN + SCHACHTEL aus Edelstahl für die Wandinstallation	**S-SCI**	**34,00** €/Stk	**ERHÄLTLICH**

Die Tiefe der Schachtel aus Edelstahl lässt sich an die verschiedenen Stärkebedürfnisse der Geopietra Verblendsteine anpassen, aber nicht an die des Terrakotta Verblendziegels.

OTTAGONO 100

OTTAGONO 100 mit LED 3W Öffnung 45° 3000K (S-OTT 1-3W-45)

STRAL LIGHTING FOR LIFE

Gerät für die Wandinstallation.
Oktogonalförmiger Edelstahlkörper.
Außenrahmen aus AISI 316L Edelstahl mit satinierter Endbearbeitung.
Schrauben aus A4 Edelstahl.
O-Ring Gummidichtungen.
Diffusor aus transparenten temperierten Glas mit einer Dicke von 6 mm.
Integrierte und nicht ersetzbare LED Energiequellen.
Einzeleingang für Stromversorgungskabel, der mit IP68 Konnektor verbunden werden muss (inbegriffen)
Stromversorgung NICHT inbegriffen.



ALLGEMEINE ANGABEN FÜR DIE STROMVERSORGUNG

OTTAGONO (N° Stk)	**OTTAGONO Wattleistung** (Watt)	**I out** (mA)	**V out** (Volt)	**Wattleistung** (Watt)
1/2	3	700	11	6
3/4	3	700	18	12
4/5	3	700	22	15
7/13	3	700	50	36

OTTAGONO 100 mit LED 1-3W Öffnung 45° 3000K	**S-OTT 1-3W 45**	**167,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
OTTAGONO 100 mit LED 1-3W Öffnung 30° 3000K	**S-OTT 1-3W 30**	**167,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
OTTAGONO 100 mit LED 1-3W Öffnung 20° 3000K	**S-OTT 1-3W 20**	**167,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
OTTAGONO 100 mit LED 1-3W Öffnung ELLIPSE 3000K	**S-OTT 1-3W E**	**167,00** €/Stk	AUF ANFRAGE

Stromversorgung NICHT inbegriffen.

STRIKER 70 2 SPOT
STRIKER 70 1 SPOT

STRAL LIGHTING FOR LIFE

Gerät für die Wandinstallation:
Extrudierter AISI 316L Edelstahlkörper.
Glashalterrahmen aus AISI 316L Edelstahl, vollständig versenkbar im Profil.
O-Ring Gummidichtung. Diffusor aus transparentem extra-hellem temperiertem Glas mit einer Dicke von 4 mm. Multichip-LED für die Einzel- und Doppelemissionsversion.
Optiken aus PMMA mit Öffnungen des Lichtkegels von 21°, 45°, 65°. 220-240 Vac 50/60Hz Stromversorgung.Isolationsklasse II. Energieklasse A / A + / A ++.
EU-Verordnung 874/2012.Integrierte und nicht ersetzbare LED Energiequellen. Das Gerät wird mit 0,5 m H05RN-Kabel geliefert.
Stützplatte aus Edelstahl für den Einbau des Lichtkörpers STRIKER inbegriffen.

2 SPOT



1 SPOT



2 SPOT

STRIKER 70 mit LED weiß 3000K 2x5W 230V 21°	**S-STR 70 2x3x1W 21°**	**490,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
STRIKER 70 mit LED weiß 3000K 2x5W 230V 45°	**S-STR 70 2x3x1W 45°**	**490,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
STRIKER 70 mit LED weiß 3000K 2x5W 230V 65°	**S-STR 70 2x3x1W 65°**	**490,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
Stromversorgung 230V inbegriffen			

1 SPOT

STRIKER 70 mit LED weiß 3000K 5W 230V 21°	**S-STR 170 5W 21°**	**340,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
STRIKER 70 mit LED weiß 3000K 5W 230V 45°	**S-STR 170 5W 45°**	**340,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
STRIKER 70 mit LED weiß 3000K 5W 230V 65°	**S-STR 170 5W 65°**	**340,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
Stromversorgung 230V inbegriffen			



CAPRI 100 2 SPOT
CAPRI 100 1 SPOT

STRAL LIGHTING FOR LIFE

Gerät für die Wandinstallation: Extrudierter AISI 316L Edelstahlkörper.
Flächenbündiger Rahmen aus AISI 316L Edelstahl mit Schrauben aus A4 Edelstahl Schließsystem.Diffusor aus transparentem extra-hellem temperiertem Glas mit einer Dicke von 5 mm. Dichtung aus Silikongummi.
Optiken aus PMMA mit Öffnungen des Lichtkegels von 21°, 45° und 65°, Strassen-Optik oder asymmetrisch. Elektronische Stromversorgung inbegriffen. 220-240 Vac 50/60Hz Stromversorgung. Isolationsklasse II. Energieklasse A / A + / A ++.
EU-Verordnung 874/2012. Integrierte und nicht ersetzbare LED Energiequellen. Das Gerät wird mit 0,5 m H05RN-Kabel geliefert. Stützplatte aus Edelstahl für den Einbau des Lichtkörpers CAPRI inbegriffen.

2 SPOT



1 SPOT



2 SPOT

CAPRI 100 mit LED weiß 3000°K 2x5W 230V 21°	**S-CAP 100 2x5W 21°**	**498,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 2x5W 230V 45°	**S-CAP 100 2x5W 45°**	**498,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 2x5W 230V 65°	**S-CAP 100 2x5W 65°**	**498,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 2x54W 230V Asymmetrisch	**S-CAP 100 2x5W ASY**	**498,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 2x5W 230V Strassen-Optik	**S-CAP 100 2x5W STR**	**498,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
Stromversorgung 230V inbegriffen			

1 SPOT

CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 1x5W 230V 21°	**S-CAP 100 1x5W 21°**	**355,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 1x5W 230V 45°	**S-CAP 100 1x5W 45°**	**355,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 1x5W 230V 65°	**S-CAP 100 1x5W 65°**	**355,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 1x5W 230V Asymmetrisch	**S-CAP 100 1x5W ASY**	**355,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
CAPRI 100 mit LED weiß 3000° K 1x5W 230V Strassen-Optik	**S-CAP 100 1x5W STR**	**355,00** €/Stk	AUF ANFRAGE
Stromversorgung 230V inbegriffen			

Fußnote

DE 2.0 / 0621

Die in der Preisliste enthaltenen Fotografien vom Geopietra Kunststein und Terrakotta stimmen soweit es drucktechnisch möglich ist mit den originalen Farbtönen überein. Die Farbtöne auf den Fotografien vom Geopietra Kunststein können aufgrund der verschiedenen Lichtbedingungen bei der Aufnahme eines jeden Fotos Unterschiede aufweisen.

Mit dieser Preisliste ersetzt alle vorhergehenden Angaben und Ausgaben. Die Angaben dieser Verarbeitungsrichtlinie entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleich bleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter können in ihrer neuesten Ausführung von unseren Webseiten www.geopietra.com heruntergeladen oder in unseren Geschäftsstellen angefordert werden.

Die teilweise oder vollständige unerlaubte Vervielfältigung der vorliegenden Preisliste, auch wenn sie nicht mit mechanischen Mitteln durchgeführt wird, von Bildern und Inhalten gelten ohne die schriftliche Genehmigung der Firma Geopietra srl als Verletzung der strafrechtlichen und zivilen Normen zum Schutz des Urheberrechts.

Geopietra S.r.l.

Rechtssitz

Via della Ferrovia, 74/E
25085 Gavardo (Bs) ITALY
REA: N° BS 349756
C.F./P.IVA Reg. Imprese BS
01774300980
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.

Betriebssitz

Via Industriale, 71 - 25080
Castrezzone di Muscoline (Bs)
tel +39.0365.331411
fax +39.0365.34142
info@geopietra.it
www.geopietra.com