

NATUR. STEIN. INDIEN.

Eine Reise in das Land der Farben



Naturstein am Puls der Zeit

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,



Natur. Stein. Indien. In diesen drei Worten spiegelt sich alles wider, was uns wichtig ist und wir Ihnen gerne näher bringen möchten!
 Ich betrachte Naturstein auf der ganzen Welt als das gemeinsame Gut der Menschheit. Den Stein kümmert es nicht, ob sich auf seiner Oberfläche eine Landesgrenze befindet, die von Menschen gebildet und für den Stein imaginär ist. Tauchen Sie also in Gedanken einmal unter die Erdoberfläche, unter allen Landesgrenzen hindurch und reisen Sie mit mir um den Globus ... bis in mein Geburtsland. Dem Ort, der dem dort vor Millionen von Jahren entstandenen, ganz besonderen Schatz seinen Namen verleiht: Naturstein aus Indien.

Mit Stone Experts haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Zauber des indischen Natursteins nach Deutschland und Europa zu bringen: seine Ausstrahlung, seine Wärme, seine unglaubliche Vielfalt. Zur äußeren Schönheit kommen die inneren Werte, die ihn schier „unkaputtbar“ machen. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung ist er besonders frostbeständig und dabei wesentlich härter und widerstandsfähiger als die meisten anderen Natursteine.

Fotos und Beschreibungen können Ihnen davon nur einen kleinen Eindruck vermitteln. Dennoch ist dieser Katalog unser Versuch, Sie zumindest auf dem Papier in die Welt des indischen Steins eintauchen zu lassen. Gerne lade ich Sie nach „Klein-Indien“ in unsere Ausstellung ein. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unserer Begeisterung anstecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weil der indische Naturstein untrennbar mit der indischen Kultur verbunden ist, finden Sie in diesem Katalog nicht nur Produktvorstellungen. Sie erfahren allerlei Wissenswertes über Indien: von Ayurveda bis Yoga, von Gandhi bis Bollywood. Ich hoffe, Sie haben Freude daran!

Herzlichst Ihr

Gaurav Bhardwaj



ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT INDIENS

Könnten unsere Steine sprechen, würden sie wahrscheinlich Geschichten aus Tausendundeiner Nacht erzählen. Wer weiß, ob die schöne Scheherazade nicht von farbenfrohen Natursteinen inspiriert wurde, als sie ihrem Sultan Geschichte um Geschichte erzählte? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und lassen Sie sich von uns in die indische Wunderwelt entführen.

Willkommen in der Welt der Steine	S. 4	Immer an der Seite des Steins	S. 132
Berühmtes Indien	S. 40	CSR	S. 134
Gelehrtes Indien	S. 88	Vergleich Indien / Deutschland	S. 136
Gesundes Indien	S. 120	Naturstein-Lexikon	S. 137
Über uns	S. 130	Sortiments-Übersicht	S. 138

	Lemon	S. 6
	Nevada Colored	S. 18
	Sky Grey	S. 28
	Sahara Beige	S. 42
	Colorado Mix	S. 54
	Sand Dunes	S. 62
	Kerala Basalt	S. 72
	Sun Yellow	S. 78
	Aravalli Quarzit Rosé	S. 90
	Kalahari Black	S. 94
	Wine Red	S. 102
	Jawa Brown	S. 106
	Magic Purple	S. 110
	Black Kadappa	S. 112
	Caramel	S. 114
	Limestone	S. 115
	Silver Shadow	S. 116
	Madras Rosé	S. 117
	Tamil Nadu Black	S. 118
	Black Diamond	S. 121
	Cloud Nine	S. 122
	Midnight Star	S. 123
	Magadi	S. 124
	Deccan Dream	S. 126
	Manga	S. 127
	Gartenartikel & Dekoration	S. 128

EDITORIAL

INHALT

**Wussten Sie, dass
Indien das Land der Steine ist?**

Indien ist im wörtlichen Sinne „steinreich“. Ein Großteil der indischen Hausbesitzer verwendet den landeseigenen Naturstein zum Bau. Ob in Städten oder auf dem Land, vom provisorischen Haus bis zur vollendeten Villa - zumindest in Teilen werden Gebäude oftmals aus oder mit dem Naturprodukt gebaut.

Alte und neue Tempel wurden und werden mit indischem Naturstein erbaut, selbst das berühmte Taj Mahal ist mit Naturstein verkleidet. Die jahrhundertealten Bauwerke haben immer noch Bestand, denn Naturstein vergeht nie.

Zugleich ist der Naturstein für die Inder nicht nur ein Baustoff. Künstler fertigen daraus Skulpturen, Figuren und Deko-Elemente. Der Stein wird hoch geschätzt und verehrt – umso mehr, wenn aus ihm das Abbild einer indischen Gottheit entsteht.

Was macht indischen Stein so besonders?

Indische Natursteine sind äußerst hart und widerstandsfähig. Vor Millionen von Jahren entstanden, oft in großen Tiefen, macht sie die besonders feine, dichte Matrix extrem frostbeständig und robust. Dadurch ist indischer Stein als Baustoff für Böden, Mauern und den gesamten Outdoor-Bereich ideal geeignet.

Hinzu kommt eine herausragende Optik: Mit den vielfältigen Farben, Schattierungen, Maserungen und Mustern eröffnen sich schier unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.



Produktpalette

Bei Stone Experts finden Sie eine in Europa einzigartige Produktbreite: Sandstein, Granit, Quarzit, Basalt, Kalkstein, Gabbro und Gneis aus ganz Indien, verarbeitet zu Platten, Blöcken und vielen verschiedenen Produkten für Haus und Garten.

Farbauswahl

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe: Unser Sortiment deckt das gesamte Farbspektrum von Hell-Beige über bunt, Rot und Braun bis hin zu Grau und Schwarz ab.

Verarbeitung

Egal ob maschinell gefertigt oder handbehauen: Regelmäßige Qualitätskontrollen garantieren die hochwertige Verarbeitung sämtlicher Steine.

Qualität

Stein made in India, Qualität made in Germany: Handwerkliches Know-how aus Indien trifft moderne Technik und Qualitätsstandards aus Deutschland.



Lager

Dank einem der größten Lager für indische Natursteine im deutschsprachigen Raum sind auch große Stückzahlen sofort lieferbar.

Umweltschutz

Von der ressourcenschonenden Produktion bis zur kürzestmöglichen Lieferkette: Umweltschutz wird bei uns großgeschrieben.

Fairness

Soziale Standards werden in unseren indischen Steinbrüchen und Produktionsstätten unbedingt eingehalten, besonders Kinderarbeit wird strengstens unterbunden.

WILLKOMMEN

WILLKOMMEN IN DER WELT DER STEINE

LEMON

Mit Lemon hält die gute Laune Einzug in Ihr Zuhause! Die charmanten, sommerlichen Nuancen lassen keine Langeweile aufkommen. Holen Sie sich einen der bekanntesten indischen Natursteine in Ihren Garten und erfreuen Sie sich an seinem einmaligen, erfrischenden Charakter.



Eigenschaften dieser Serie



Wissenswertes über Lemon


Herkunft: Indien (Nord-Westen)
Farbe: gelb/beige, grünlich, auch bräunlich/orange/rötlich, fossilartige Einschlüsse
Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein
Highlight: komplettes Programm für Haus und Garten in spaltrauher Oberfläche erhältlich



LEMON



LEMON



Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 90x90 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast (auch mit Basic Protection)

Größen: Formatplatten 40x40 bis 80x80 cm
Stärke: 3 cm



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - antique

Größen: Formatplatten 60x40 cm
Stärke: ca. 2,5 cm (kalibriert)

Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 50-200x35x14-16 cm
Größen: 100-150x35x15 cm (kalibriert)

veredelt, allseits gesägt, allseits gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größe: 100x35x15 cm



Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 35-100 cm	30-150 cm	100 cm
Formate: 12x8 cm	12x12 cm	20x6 cm
50-150 cm	50-200 cm	250/300 cm
25x8 cm	25x10 cm	25x12 cm

bis 2 m Länge!

bis 1,5 m Höhe!

bis 3 m Höhe!



Pflastersteine Solid Lemon

Oberfläche gesägt und „Velvet finish“, Kanten gespalten & Unterseite gesägt, in Holzkisten

Größe: 10x10x8 cm (L/B/H)



Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 30-50x20x9-11 cm (L/T/H)
30-50x20x14-16 cm
30-50x20x19-21 cm



Mauersteine Solid Lemon

getrommelt, Stoß- und Lagerfugen gesägt, Sichtflächen (2 Längskanten) bruchrauh

Größen: 30-50x20x5 cm (L/T/H)
30-50x20x10 cm
30-50x20x15 cm
Rebmauerwerk (20/30/40x20x5/10/15 cm)



Endstücke Solid Lemon

getrommelt, Sichtflächen bruchrauh (2 Längskanten & 1 Kopf), 1 Kopf & Lagerfugen gesägt

Größen: 40x20x5 cm (L/T/H)
40x20x10 cm
40x20x15 cm



Sichtschutzwände/Mauerscheiben

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 225x80-100 cm
Stärke 6-8 cm



Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

Größen: 6x6x4-6 cm (L/B/H)
8x8x6-8 cm
8/10 cm-Mix
10x10x5-7 cm
10x10x7-9 cm
14x14x7-9 cm
20x10x7-9 cm



Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 10x10x2,5 cm (kalibriert)



Setzstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt

Größen: 100/150x15 cm
Stärke: 2 cm (kalibriert)




Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

Größen: 100/150x30 cm & 100/150x35 cm
Stärke: ca. 4 cm (kalibriert)






Kreisplatten/Eckpassplatten

**Oberfläche spaltrauh,
Kanten handbearbeitet & sauber gespalten**

Größe: d = 3 m (auch im Design „Nautical Star“)

Stärke ca. 2,5 cm (kalibriert)

passende Eckpassplatten für Größe ca. 3,2 x 3,2 Meter erhältlich



Poolplatten

allseits gesägt, Oberfläche sandgestraht

Größe: 100x35x5 cm (1x Halbrundstab & 2x Halbrundstab)



Poolecken

allseits gesägt, Oberfläche sandgestraht

Größe: 60x60x5 cm (1x Halbrundstab & 2x Halbrundstab)

Japanische Trittplatten



**Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet
& sauber gespalten**

Größe: 40-60x30-40 cm (variable Form)

Stärke 2,5-4 cm

Rohtafeln



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbekantet

Größe: ca. 170-200x70-100 cm

Stärke: 2,5-5 cm und Stärke ca. 4 cm (kalibriert)

**veredelt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet,
Kanten gespalten/gesägt**

Größe: ca. 170-200x70-100 cm

Stärke: ca. 3 cm und ca. 4 cm (kalibriert)



Sitzbänke

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche

(Modell „St. Tropez“, gestrahlt & gebürstet)

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche

(Modell „Teneriffa“, spaltrauh, Kanten handbearbeitet)



Sockelleisten



**Oberfläche spaltrauh,
Kanten handbearbeitet &
sauber gespalten**

Größe: 19x6 cm

Stärke ca. 3 cm (kalibriert)



Wandverblender „Bricks“

**Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt & gemeißelt,
Unterseite eben gespalten**

Größen: 30/40x15x2/1,5 cm



Wussten Sie, dass ...

in der ayurvedischen Medizin empfohlen wird, morgens ein Glas warmes Zitronenwasser zu trinken? Es entschlackt den Organismus, regt die Verdauung an und versorgt gleichzeitig mit Vitaminen!



Wandpaneele

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt

Größe: 60x14x1,2-1,5 cm



NEVADA COLORED

Nach einem arbeitsreichen Tag möchten wir uns entspannen, regenerieren und die Ruhe genießen. Oder aber zu Hause Energie auftanken. Was wäre dazu besser geeignet, als die warme, anregende Ausstrahlung der gelblichen und rötlichen Farbtöne von Nevada Colored? Das lebendige, dynamische Farbspiel erinnert an Morgenrot, das einen neuen Tag ankündigt. Das südländische Flair des Steins verwandelt Ihr Heim in eine Wohlfühloase, in der Sie sich erholen und neue Kräfte sammeln können.



NEVADA COLORED

Eigenschaften dieser Serie

- 
Spaltrauh
- 
Spaltrauh/
gebürstet
- 
Gestrahlt/
gebürstet
- 
Gestrahlt
- 
Kalibriert
- 
Befahrbar

Wissenswertes über Nevada Colored

- Herkunft:** Indien (Nord-Westen)
- Farbe:** rötlich-gelb, auch orange bis hin zu bräunlich
- Gesteinsart:** frostbeständiger Hartsandstein
- Highlight:** komplettes Programm für Haus und Garten in spaltrauher Oberfläche erhältlich



NEVADA COLORED



NEVADA COLORED



Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 40x40 bis 80x80 cm
Stärke: 3 cm

Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 50-200x35x14-16 cm



in 6 Längen erhältlich!

Pflastersteine



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

Größen: 6x6x4-6 cm
(L/B/H) 8x8x6-8 cm
10x10x5-7 cm
10x10x7-9 cm
20x10x7-9 cm



Rohtafeln

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbekantet

Größe: ca. 170-200x70-100 cm
Stärke: 2,5-5 cm



Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 10x10x2,5 cm (kalibriert)




Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 35-100 cm	25-150 cm	100 cm
Formate: 12x8 cm	12x12 cm	20/25x6 cm
50-150 cm	50-200 cm	250/300 cm
25x8 cm	25x10 cm	25x12 cm





bis 2 m Länge!



bis 1,5 m Höhe!

bis 3 m Höhe!



Kreisplatten/Eckpassplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: d = 3 m (auch im Design „Nautical Star“)
Stärke 2,5 cm (kalibriert)
passende Eckpassplatten für Größe ca. 3,2 x 3,2 Meter erhältlich

Poolplatten

allseits gesägt, Oberfläche sandgestrahlt
Größe: 100x35x5 cm (1x Halbrundstab & 2x Halbrundstab)



Japanische Trittplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 40-60x30-40 cm (variable Form)
Stärke 2,5-4 cm

Poolecken

allseits gesägt, Oberfläche sandgestrahlt
Größe: 60x60x5 cm (1x Halbrundstab & 2x Halbrundstab)



Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 30-50x20x9-11 cm
(L/T/H) 30-50x20x14-16 cm
30-50x20x19-21 cm



Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

Größen: 100/150x30 cm & 100/150x35 cm
Stärke: ca. 4 cm (kalibriert)

Setzstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt

Größen: 100/150x15 cm
Stärke: 2 cm (kalibriert)



Wussten Sie, dass ...

Holi, das „Fest der Farben“, das seit einigen Jahren die ganze Welt erobert, eines der ältesten Feste Indiens ist? Die bunten Farben symbolisieren u.a. den Sieg des Frühlings über den Winter.



Sockelleisten




Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 19x6 cm
Stärke ca. 3 cm (kalibriert)

Wandpaneele


Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt
Größe: 40x18x1,5-2 cm



NEVADA COLORED

SKY GREY

Kaum jemand mag grauen Himmel – außer die Welt steht Kopf und er liegt Ihnen zu Füßen! Mit dem kühlen, klassischen Grau von Sky Grey erzeugen Sie einen modernen Lebensraum, der mit seiner schlichten Eleganz und einer klaren Linie begeistert.



SKY GREY

Eigenschaften dieser Serie



- 
Spaltrauh
- 
Spaltrauh/
gebürstet
- 
Geflammt
- 
Kalibriert
- 
Antique
- 
Getrommelt
- 
Befahrbar

Wissenswertes über Sky Grey


- Herkunft:** Indien (Nord-Westen)
- Farbe:** hellgrau bis anthrazit
- Gesteinsart:** frostbeständiger Hartsandstein
- Highlight:** komplettes Programm für Haus und Garten in spaltrauher Oberfläche erhältlich




SKY GREY



SKY GREY




Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 100x100 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt,

Oberfläche geflammt, Kanten gefast (auch mit Basic Protection)

Größen: Formatplatten 40x40 bis 80x80 cm & Römischer Verband
Stärke: 3 cm



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - antique

Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm
Stärke: 2,5 cm (kalibriert)

Japanische Trittplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten


Größe: 40-60x30-40 cm (variable Form)
Stärke: 2,5-4 cm



Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 25-100 cm	25-200 cm
Formate: 12x8 cm	12x12 cm
100 cm	100 cm
20x6 cm	20x8 cm
50-200 cm	50-200 cm
25x8 cm	25x10 cm
250/300 cm	225/250/300 cm
25x12 cm	50x12 cm



veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt, Kanten gefast

Länge: 100 cm
Format: 25x8 cm



Sichtschutzwände/ Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

- Größen: 225/300x80-100 cm
Stärke: 6-8 cm
- Größen: 225/250/300x50 cm
Stärke: 11-13 cm
- Größe: 230x50 cm
Stärke: 5-7 cm

Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 50-200x35x14-16 cm
Größen: 100-125x35x15 cm (kalibriert)

veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt, Kanten gefast

Größen: 75-150x35x15 cm



in 6 Längen erhältlich!



in 4 Längen erhältlich!

Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

- Größen: 6x6x4-6 cm
- (L/B/H) 8x8x6-8 cm
- 8/10 cm-Mix
- 10x10x7-9 cm (auch lose)
- 14x14x7-9 cm
- 20x10x7-9 cm
- 15x10x12-14 cm
- 14x20x12-14 cm
- 16x16x14-16 cm (Großpflaster)



Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 10x10x2,5 cm (kalibriert)

Bodenplatten befahrbar

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - befahrbar

Größe: 60x40 cm
Stärke: 6 cm (kalibriert)



Mauersteine




Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 30-50x20x9-11 cm
(L/T/H) 30-50x20x14-16 cm



getrommelt, Stoß- und Lagerfugen gesägt, Sichtflächen bruchrauh

Größen: 30-50x20x5 cm
(L/T/H) 30-50x20x10 cm
30-50x20x15 cm




Kreisplatten/Eckpassplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: d = 3 m (auch im Design „Nautical Star“)
Stärke 2,5 cm (kalibriert)

passende Eckpassplatten für Größe ca. 3,2 x 3,2 Meter erhältlich



Rebmauerwerk/Verbundmauer, getrommelt, Stoß- und Lagerfugen gesägt, Sichtflächen bruchrauh

Größen: 20/30/40x20x5/10/15 cm



Endstücke, getrommelt, Sichtflächen bruchrauh (2 Längskanten & 1 Kopf), 1 Kopf & Lagerfugen gesägt

Größen: 40x20x5 cm
(L/T/H) 40x20x10 cm
40x20x15 cm



Sitzbänke

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche

(Modell „St. Tropez“, geflammt)

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche

(Modell „Teneriffa“, spaltrauh, Kanten handbearbeitet)



Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

Größen: 100/150x30 cm & 100/150x35 cm
Stärke: 4 cm (kalibriert)



Rohtafeln



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbekantet

Größe: ca. 170-200x70-100 cm
Stärke: 2,5-5 cm und Stärke: 4 cm (kalibriert)



veredelt, Oberfläche geflammt, Kanten gespalten/gesägt

Größe: ca. 170-200x70-100 cm
Stärke: 3 cm und 4 cm (kalibriert)



Wussten Sie, dass ...

im Mudra-Yoga jedem Finger ein weltliches Element zugeordnet ist? Mudras sind energiegeladene Handgesten und finden im alltäglichen Leben, in der religiösen Praxis und im Tanz ihre Anwendung.





Architektur: Taj Mahal

Sicher kennen Sie das Taj Mahal, das wohl berühmteste Bauwerk Indiens, das sich in Agra im Bundesstaat Uttar Pradesh befindet. Aber kennen Sie auch die bewegende Geschichte dahinter?

Als Mumtaz Mahal („Juwel des Palastes“), die geliebte Frau des Großmoguls Shah Jahan bei der Geburt ihres 14. Kindes starb, war der Mogul untröstlich. Kurz nach ihrem Tod im Jahr 1631 begann er mit dem Bau des Taj Mahal, einem Mausoleum für seine große Liebe. Bis zur Fertigstellung vergingen Jahre, über 20.000 Handwerker aus vielen Teilen Süd- und Zentralasiens verarbeiteten die Baumaterialien, die mit 1.000 Elefanten herangeschafft wurden. 28 verschiedene Arten von Edelsteinen und Halbedelsteinen wurden in den Marmor eingesetzt. In der unterirdischen Grabkammer wurde seine Frau beigesetzt und als er schließlich selbst im Jahr 1666 starb, wurde er neben ihr bestattet. Seither sind die Liebenden wieder vereint. Heute ist das Taj Mahal nicht nur das wohl romantischste Liebesdenkmal der Welt, sondern auch eines der schönsten und bedeutendsten Beispiele der traditionellen Kunst und wurde in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Es zieht mit seiner einzigartigen Aura immer noch Millionen von Besuchern an.



Persönlichkeit: Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma Gandhi, wurde 1869 in Indien geboren.

Zunächst als Rechtsanwalt tätig, wurde er bald zum Fürstreiter für unterdrückte Menschen auf der ganzen Welt. Obwohl er selbst vom Hinduismus geprägt war, kämpfte er für die Versöhnung unterschiedlicher Religionen und prägte den Satz „Gott hat keine Religion“.

In Südafrika setzte er sich gegen die Rassentrennung ein, in Indien kämpfte er gewaltlos (mit gewaltfreiem Widerstand, zivilem Ungehorsam und Hungerstreiks) gegen die britische Unterdrückung. 1947 wurden seine Bemühungen von Erfolg gekrönt und Indien erklärte seine Unabhängigkeit. Kurz nach seinem großen Sieg wurde er 1948 von einem Attentäter ermordet, doch berühmte Menschenrechtler wie Martin Luther King und Nelson Mandela wurden maßgeblich von ihm geprägt.

Unvergessen werden die großen Worte des 12-fach für den Friedensnobelpreis nominierten Gandhi bleiben: „Hass kann nur durch Liebe überwunden werden“ oder „Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein“.



Tourismus: Goa

Der kleinste Bundesstaat Indiens mit einer Fläche von ca. 3.700 km² und 1,5 Millionen Einwohnern erlangte in den 1960er Jahren Berühmtheit. Die ersten Hippies eroberten Goas Strände an der Westküste Indiens, die Goapartys und die dort entstandene Goa-Musik machten den Bundesstaat schnell weltbekannt. Bei der Musikrichtung „Goa Trance“ handelt es sich um elektronische Musik mit psychedelischem Charakter.

Noch heute, auch nachdem die Ära der Hippies vergangen ist, erfreut sich Goa mit seinen traumhaften Stränden größter Beliebtheit als Urlaubsziel.



Filmkultur: Bollywood

Mittlerweile haben die Bollywood-Filme auch Europa und Deutschland erobert. „Bollywood“, entstanden aus dem ehemaligen Namen der Hauptstadt „Bombay“ und der Filmschmiede „Hollywood“, stellt Liebesgeschichten und Action-Filme mit Musik, Gesang und Tanz dar. Es werden dort mehr Filme produziert als in Hollywood! Eine erfolgreiche Produktion soll alle neun Rasas, die traditionell überlieferten Bestandteile indischer Kunst, enthalten: Liebe, Heldentum, Ekel, Komik, Schrecken, Wundersames, Wut, Pathos und Friedvolles.

Seit 2004 der erfolgreiche Film „Kabhi Khushi Kabhie Gham – In guten wie in schweren Tagen“ die Leinwände eroberte, sind die farbenfrohen Bollywood-Filme sehr beliebt, bei denen das unweigerliche Happy End von bunten Musical-Szenen begleitet wird.



Religion/Fluss: Ganges

Der Ganges, auch „Fluss der Erlösung genannt“, ist der bedeutendste Fluss Indiens. Er entspringt im Himalaya und durchfließt viele Staaten, bevor er schließlich im Indischen Ozean mündet. Der Ganges ist der heiligste Fluss der Hindus.

„Ganga Mata“, Mutter Ganga, die zum Fluss gewordene Göttin nennen die Inder ihren Fluss. Dem Wasser des Flusses wird die Kraft zugeschrieben, den Menschen von seinen Sünden zu reinigen, es soll sogar ein Unsterblichkeitsexilier enthalten und der spirituellen Reinigung und der Heilung von Krankheiten dienlich sein. Das Wasser wird als heiliges Wasser betrachtet und für religiöse Bräuche verwendet. Man sagt, dass in Fläschchen abgefülltes Ganges-Wasser niemals verdirbt. Der Ganges ist stets Ziel tausender Pilger und Besucher, um ein rituelles Bad zu nehmen und heilige Zeremonien durchzuführen.



Tierwelt: Elefanten und Tiger

Elefanten und Tiger sind die wohl bekanntesten Tiere Indiens, obwohl eine riesige Tiervielfalt Indien ihr Zuhause nennt.

Der bis zu 300 kg schwere Königstiger, der auch Bengal- oder indischer Tiger genannt wird, der im Dschungel und tropischen Gebieten lebt, ist mittlerweile vom Aussterben bedroht. Bereits Indira Gandhi kämpfte in den siebziger Jahren für den Schutz der majestätischen Tiere. 1930 betrug die Population noch über 40.000 Tiere, heute gibt es nur noch ca. 2.500 Exemplare, weshalb seit 1970 der Abschuss von Tigern in Indien offiziell verboten ist.

Die indischen Elefanten (offiziell „asiatische Elefanten“) unterscheiden sich vom afrikanischen Elefanten durch ihren kleineren Körperbau und durch die kleineren Ohren.


Die Zähmung von Elefanten wurde in Indien bereits vor Tausenden von Jahren dokumentiert. Schon immer wurden sie zur Fortbewegung und als Arbeitstiere, z.B. zum Bewegen schwerer Lasten eingesetzt. Mittlerweile stehen auch die kraftvollen Dickhäuter unter Artenschutz, da der Bestand durch Jagd nach Elfenbein stark dezimiert wurde.

BERÜHMTESTES INDIEN

Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, das exotische Indien, das Land der Farben zu besuchen? Wir bringen ein Stück Indien zu Ihnen und stellen einige Wahrzeichen und Berühmtheiten Indiens aus verschiedenen Bereichen vor.

SAHARA BEIGE

Vor Tausenden von Jahren von Naturgewalten geformt, bringt der Naturstein Sahara Beige heute mit seinen Erdfarben ein beschauliches Ambiente in Ihr Zuhause. Ganz im Einklang mit der Natur vervollständigt der ansprechende Stein ein naturverbundenes Konzept für Ihren Garten.



SAHARA BEIGE

Eigenschaften dieser Serie


- 
Spaltrauh
- 
Spaltrauh/
gebürstet
- 
Gestrahlt/
gebürstet
- 
Antique
- 
Kalibriert
- 
Befahrbar

Wissenswertes über Sahara Beige



- Herkunft:** Indien (Nord-Westen)
- Farbe:** bräunlich, rötlich, ockerfarben/erdfarben
- Gesteinsart:** frostbeständiger Hartsandstein
- Highlight:** komplettes Programm für Haus und Garten in spaltrauher Oberfläche erhältlich



SAHARA BEIGE



SAHARA BEIGE



Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten
 Größen: Formatplatten 40x40 bis 100x100 cm & Römischer Verband & Polygonal
 Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - antique
 Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband
 Stärke: 2,5 cm (kalibriert)

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - befahrbar
 Größe: 60x40 cm
 Stärke: 6 cm (kalibriert)





veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast
 Größen: Formatplatten 40x40 bis 80x80 cm & Römischer Verband
 Stärke: 3 cm

Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten
 Größe: 10x10x2,5 cm (kalibriert)



SAHARA BEIGE



veredelt, allseits gesägt, allseits gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast
 Längen: 100-150 cm
 Formate: 12x12 und/oder 25x8 cm



Palisaden/Stelen/Rasenkanten/Pergola-Palisaden

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 25-100 cm	25-200 cm	100 cm	100 cm	300 cm
Formate: 12x8 cm	12x12 cm	20x6 cm	20x8 cm	15x15 cm
50-200 cm	50-200 cm	250/300 cm	225/300 cm	
25x8 cm	25x10 cm	25x12 cm	50x12 cm	

Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 30-50x20x14-16 cm (L/T/H)

weitere Größen (Mauersteine) sowie passende Pflastersteine finden Sie bei Colorado Mix ab Seite 54!



Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 50-200x35x14-16 cm
 Größen: 100-150x35x15 cm (kalibriert)

veredelt, allseits gesägt, allseits gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: 75-150x35x15 cm



Sichtschutzwände/Mauerscheiben

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 225/300x80-100 cm
 Stärke: 6-8 cm

Größen: 225/300x50 cm
 Stärke: 11-13 cm

Größe: 230x50 cm
 Stärke: 5-7 cm





Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

Größen: 100/150x30 cm & 100/150x35 cm
 Stärke: 4 cm (kalibriert)





Kreisplatten/Eckpassplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: d = 3 m (auch im Design „Nautical Star“)
 Stärke: 2,5 cm (kalibriert)
 passende Eckpassplatten für Größe ca. 3,2 x 3,2 Meter erhältlich

Bodendielen



Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Kanten gesägt

Größen: 80/100/120x20 cm
 Stärke: 3 cm



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: 80/100/120x20 cm
 Stärke: 3 cm

Rohtafeln



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbekantet

Größe: ca. 170-200x70-100 cm
 Stärke: 2,5-5 cm und Stärke: 4 cm (kalibriert)

veredelt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gespalten/gesägt

Größe: ca. 170-200x70-100 cm
 Stärken: 3, 4, 6 & 8 cm (kalibriert)

Japanische Trittplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 40-60x30-40 cm (variable Form)
 Stärke: 2,5-4 cm



Sitzbänke/Sitzblöcke

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche
 (Modell „Teneriffa“, spaltrauh, Kanten handbearbeitet)
 Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche
 (Modell „St. Tropez“, gestrahlt & gebürstet)
 Größe: 100x50x50 cm
 (spaltrauh, Kanten handbearbeitet)
 Größe: 50x50x50 cm
 (veredelt, allseits gesägt, gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast)



Wandpaneele

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt

Größe: 60x14x1,2-1,5 cm


Wussten Sie, dass ...

die Wüste Thar im Nord-Westen Indiens eine Fläche von ca. 240.000 km² hat und eine der am dichtesten besiedelten Wüsten der Welt ist? Auch die Fauna weist eine große Vielfalt auf; über 25 Schlangensorten sind dort beheimatet.



COLORADO MIX

Lieben Sie es nicht auch, wie sich im Herbst die Blätter bunt färben? Unsere Herbstlaubmischung Colorado Mix aus braunen, grauen und roten Nuancen bringt das Gefühl vom „Goldenen Oktober“ das ganze Jahr in Ihren Garten. Der bunte Farbmix harmoniert mit fast jedem anderen Farbton und fügt sich hervorragend in jede Umgebung ein.



COLORADO MIX

Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh

Kalibriert

Befahrbar

Wissenswertes über Colorado Mix

Herkunft: Indien (Nord-Westen)

Farbe: bunte Herbstlaubmischung, grau/braun/gelblich/rötlich/beige, teilweise grünlich

Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein


Highlight: flexibel einsetzbarer Stein, der farblich zu jedem Ambiente passt



COLORADO MIX



COLORADO MIX



Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

- Größen: 6x6x4-6 cm
- (L/B/H) 8x8x6-8 cm
- 8/10 cm-Mix
- 10x10x5-7 cm
- 10x10x7-9 cm (auch lose)
- 14x14x7-9 cm
- 20x10x7-9 cm
- 14x20x12-14 cm
- 16x16x14-16 cm (Großpflaster)



Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

- Größen: 20/30/40x20 cm
- Stärke: ca. 6 cm (kalibriert)



Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

- Größen: 30-50x20x9-11 cm
- (L/T/H) 30-50x20x14-16 cm
- 30-50x20x19-21 cm
- 40x10x8-10 cm (Mauerverblender)



passend dazu in Sahara Beige:
Mauerabdeckplatten
(auch als Trittstufen einsetzbar)


Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

- Größen: 100/150x30 cm & 100/150x35 cm
- Stärke: 4 cm (kalibriert)




Wussten Sie, dass ...
Herbstlaub nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch Überleben sichert? Es hilft dem Tierschutz, besonders dem Igel: Er findet im Laub ein sicheres und warmes Quartier für den Winter.





SAND DUNES

Jeder weiß: Wüsten sind nur auf Bildern schön, aber trostlos und unwirtlich in der Realität. Wirklich? Dann wird Sie unser Stein Sand Dunes überraschen. Die faszinierenden Maserungen und kraftvollen Streifen, die an goldene Sanddünen erinnern, sind alles andere als trostlos. Im Gegenteil, Bilder werden ihm kaum gerecht, denn leicht und dynamisch bringt Sand Dunes frischen Schwung zu Ihnen nach Hause!



SAND DUNES

Eigenschaften dieser Serie



Wissenswertes über Sand Dunes

Herkunft: Indien (Nord-Westen)
Farbe: sandfarben/gelblich mit orange-roten und grauen Bänderungen
Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein
Highlight: äußerst hart, geringe Wasseraufnahme



SAND DUNES



SAND DUNES



Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche „Velvet finish“, Kanten gefast
Größen: Formatplatten 60x40 bis 60x120 cm
Stärke: 3 cm



veredelt, Oberfläche gesägt & „Velvet finish“, Kanten gespalten, Unterseite gesägt - befahrbar
Größe: 60x40 cm
Stärke: 6 cm (kalibriert)

Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 100-200x35x15 cm (kalibriert)

veredelt, allseits gesägt, allseits „Velvet finish“, Kanten gefast

Größen: 75-150x35x15 cm



Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 100 cm | 100 cm | 100-200 cm
 Formate: 12x12 cm | 25x8 cm | 25x10 cm

bis 2 m Länge!

veredelt, allseits gesägt, allseits „Velvet finish“, Kanten gefast
 Größe: 100x25x8 cm

Bodendielen



Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Kanten gesägt
 Größen: 80/100/120x20 cm
 Stärke: 3 cm



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche „Velvet finish“, Kanten gefast
 Größen: 80/100/120x20 cm
 Stärke: 3 cm

Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten
 Größe: 10x10x7-9 cm (L/B/H)



veredelt, Oberfläche „Velvet finish“, Kanten gespalten, Unterseite gesägt
 Größe: 10x10x6 cm (L/B/H)



Mauersteine



Sichtflächen bruchrauh, Stoß- und Lagerfugen gesägt
 Größen: 30-50x20x10 cm (L/T/H)



getrommelt, Sichtflächen bruchrauh, Stoß- und Lagerfugen gesägt
 Größen: 30-50x20x5 cm (L/T/H) | 30-50x20x10 cm | 30-50x20x15 cm



Endstücke, Sichtflächen bruchrauh (2 Längskanten & 1 Kopf), 1 Kopf & Lagerfugen gesägt
 Größe: 40x20x10 cm (L/T/H)



Endstücke, getrommelt, Sichtflächen bruchrauh (2 Längskanten & 1 Kopf), 1 Kopf & Lagerfugen gesägt
 Größen: 40x20x5 cm (L/T/H) | 40x20x10 cm | 40x20x15 cm

Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt
 Größe: 100x30 cm
 Stärke: 4 cm (kalibriert)



Rebmauerwerk/Verbundmauer, getrommelt, Sichtflächen bruchrauh, Stoß- und Lagerfugen gesägt
 Größen: 20/30/40x20x5/10/15 cm



Poolplatten

allseits gesägt, Oberfläche sandgestrahlt
 Größe: 100x35x5 cm (1x Halbrundstab)



Poolecken

allseits gesägt, Oberfläche sandgestrahlt
 Größe: 60x60x5 cm (1x Halbrundstab)




Wussten Sie, dass ...

Kamele und Dromedare in Indien weit verbreitet sind? In den vielen Wüsten sind sie unersetzliches Verkehrs- und Transportmittel. Lastkamele können bis zu 400 kg tragen und ca. 150 km am Tag zurücklegen.



KERALA BASALT

Ein Stein, so beispiellos wie die Gegend, der er seinen Namen verdankt! Während der Bundesstaat Kerala im Süden Indiens in einzigartiger Weise die Naturschönheit von weißen Stränden, tropischem Dschungel und Gebirgen vereint, sucht der tiefschwarze Kerala Basalt in der Natursteinwelt seinesgleichen. Gespalten oder mit besonderer Veredelung, dank seiner vulkanischen Herkunft besticht der Stein stets im eleganten schwarzen Gewand.



Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh

Velvet finish


Antique

Getrommelt

Kalibriert

Wissenswertes über Kerala Basalt

Herkunft: Indien
Farbe: schwarz
Gesteinsart: frostbeständiger Basalt
Highlight: extrem hohe Dichte, Palisaden auch in 2 Meter Länge erhältlich



KERALA BASALT

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche „Velvet finish“, Kanten gefast
 Größen: Formatplatten 60x40 bis 80x40 cm
 Stärke: 3 cm



Blockstufen



veredelt, allseits gesägt, allseits „Velvet finish“, Kanten gefast
 Größen: 75-150x35x15 cm



Mauersteine



Sichtflächen bruchrauh, Stoß- und Lagerfugen gesägt
 Größen: 30-50x20x5 cm
 (L/T/H) 30-50x20x10 cm
 30-50x20x15 cm



getrommelt, Sichtflächen bruchrauh, Stoß- und Lagerfugen gesägt
 Größen: 30-50x20x5 cm
 (L/T/H) 30-50x20x10 cm
 30-50x20x15 cm



Palisaden/Stelen/Rasenkanten



2 Seiten gesägt, 2 Seiten und Köpfe gespalten
 Längen: 35-200 cm
 Format: 12x12 cm



Endstücke, 1 Seite gesägt, 3 Seiten und Köpfe gespalten
 Längen: 35-200 cm
 Format: 12x12 cm



veredelt, allseits gesägt, allseits „Velvet finish“, Kanten gefast
 Länge: 100 cm
 Format: 25x6 cm



bis 2 m Höhe!



Endstücke, Sichtflächen bruchrauh (2 Längskanten & 1 Kopf), 1 Kopf & Lagerfugen gesägt
 Größe: 40x20x10 cm
 (L/T/H)



Endstücke, getrommelt, Sichtflächen bruchrauh (2 Längskanten & 1 Kopf), 1 Kopf & Lagerfugen gesägt
 Größen: 40x20x5 cm
 (L/T/H) 40x20x10 cm
 40x20x15 cm



Rebmauerwerk/Verbundmauer, getrommelt, Sichtflächen bruchrauh, Stoß- und Lagerfugen gesägt
 Größen: 20/30/40x20x5/10/15 cm



Mauerabdeckplatten

Oberfläche „Velvet finish“, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt
 Größen: 100x30 cm
 Stärke: ca. 4 cm (kalibriert)



Pflastersteine



Oberfläche „Velvet finish“, Unterseite gesägt, Kanten gespalten
 Größen: 10x10x8 cm
 (L/B/H) 15x15x15 cm



Antique, getrommelt, Oberseite gesägt und geschliffen, Unterseite gesägt, Kanten gespalten
 Größe: 10x10x8 cm



Wussten Sie, dass ...
 der Bundesstaat Kerala durch seine landschaftliche Schönheit ein attraktives Urlaubsziel für Touristen ist? Besonders die Kanäle der Backwaters (befahrbar mit den traditionellen Lastkähnen „Kettuvallam“) erfreuen sich großer Beliebtheit.



SUN YELLOW

Die Sonne lacht in Ihrem Garten, auch bei schlechtem Wetter und dunklem Himmel - wie ist das möglich? Mit den warmen gelben und rötlichen Farbtönen von Sun Yellow umgibt Sie stets die Sonne! Genießen Sie idyllische Harmonie und Gemütlichkeit in Ihrem Zuhause.



SUN YELLOW

Eigenschaften dieser Serie

- 
Spaltrauh
- 
Spaltrauh/
gebürstet
- 
Gestrahlt/
gebürstet
- 
Antique
- 
Kalibriert
- 
Befahrbar

Wissenswertes über Sun Yellow

- Herkunft:** Indien (Nord-Westen)
- Farbe:** gelb mit rötlichen Anteilen
- Gesteinsart:** frostbeständiger Hartsandstein
- Highlight:** besonders freundlicher, ansprechender Farbton der Wärme ausstrahlt



SUN YELLOW



SUN YELLOW



Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 60x40 bis 80x80 cm
Stärke: 3 cm



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - antique

Größe: Formatplatten 60x40 cm
Stärke: 2,5 cm (kalibriert)

Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 50-150x35x14-16 cm



Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

Größen: 6x6x4-6 cm
(L/B/H) 8x8x6-8 cm
10x10x7-9 cm
14x14x7-9 cm
20x10x7-9 cm
16x16x14-16 cm (Großpflaster)



Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten


Größe: 10x10x2,5 cm (kalibriert)



Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 30-150 cm	100 cm	50-100 cm
Formate: 12x12 cm	20x6 cm	25x8 cm
	100-200 cm	250/300 cm
	25x10 cm	25x12 cm





Japanische Trittplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 40-60x30-40 cm (variable Form)
Stärke 2,5-4 cm



Kreisplatten/Eckpassplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: d = 3 m (auch im Design „Nautical Star“)
Stärke 2,5 cm (kalibriert)

passende Eckpassplatten für Größe ca. 3,2 x 3,2 Meter erhältlich



Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 30-50x20x9-11 cm
(L/T/H) 30-50x20x14-16 cm


**Mauerabdeckplatten
(auch als Trittstufen einsetzbar)**


Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

Größe: 100x30 cm
Stärke: 4 cm (kalibriert)



Wussten Sie, dass ...
in Indien im Durchschnitt ca. 2.800 Sonnenstunden im Jahr vorherrschen? Zum Vergleich: in Deutschland sind es lediglich ca. 1.500 Stunden.





ARAVALLI QUARZIT ROSÉ

Blumen sind stets ein Zeichen der Wertschätzung oder sogar der Liebe. Kennen Sie auch die Bedeutung rosafarbener Blumen? Hellrosa steht für Jugend und Schönheit, Dunkelrosa für Dankbarkeit und Anerkennung. Wofür unser unnachahmlicher Stein mit edlem Quarzit, seinem zarten Rosé und anmutigen Farbvariationen steht? Entscheiden Sie selbst! Ihr Garten wird Ihnen die Schönheit danken ...

Blockstufen

veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt, Kanten gefast
Größen: 100-150x35x15 cm



in 2 Längen erhältlich!



Bodenplatten

veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt, Kanten gefast
Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband
Stärke: 3 cm



Eigenschaften dieser Serie



Geflammt



Spaltrauh



Gestrahlt/
gebürstet



Befahrbar

Wissenswertes über Aravalli Quarzit Rosé

Herkunft: Indien (Nord-Westen)

Farbe: rosé, rötliche Nuancen, weiße/gelbliche Einschlüsse möglich


Gesteinsart: frostbeständiger, quarzithaltiger Hartsandstein

Highlight: durch hohen Quarzitgehalt besonders hart

Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 100-150 cm | 100 cm
 Formate: 12x12 cm | 25x8 cm



Ziersplitt/Gabionensteine

gebrochen, in Holzkisten
 Größen: 5-7 cm und 7-15 cm



Figur

Schildkröte, Höhe ca. 12 cm



Sitzbänke

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche
 (Modell „St. Tropez“, veredelt, allseits gesägt, gestrahlt & gebürstet)
 Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche
 (Modell „Venedig“, veredelt, allseits gesägt, geflammt)

Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

Größen: 8/11 cm
 4/6 cm



Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, 1 Sichtseite bossiert, 1 Sichtseite gestockt, Köpfe handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 30-50x20x14-16 cm
 (L/T/H)



ARAVALLI QUARZIT ROSÉ

KALAHARI BLACK

Sie lieben das Außergewöhnliche und wünschen sich trotzdem einen modernen, zeitgemäßen Look? Mit den anthrazitfarbenen Schattierungen von Kalahari Black, verbunden mit den teilweise sandfarbenen oder rötlichen Farbverläufen eignet sich der Stein bestens für eine moderne und besondere Umgebung.

Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 60x40 bis 80x80 cm
Stärke: 3 cm



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - antique

Größe: Formatplatten 60x40 cm
Stärke: 2,5 cm (kalibriert)



Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh



Antique



Spaltrauh/
gebürstet



Gestrahlt/
gebürstet



Kalibriert

Wissenswertes über Kalahari Black

Herkunft: Indien (Nord-Westen)


Farbe: anthrazit/dunkelgrau, helle Streifen, selten sandfarbene/rötliche Farbverläufe

Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein

Highlight: In veredelter Ausführung präsentiert sich Kalahari Black besonders modern und elegant!



KALAHARI BLACK



KALAHARI BLACK

Blockstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 100x35x15 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, allseits gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größe: 100x35x15 cm




Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt

Größe: 100x35 cm

Stärke: 4 cm (kalibriert)




Kreisplatten/Eckpassplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: d = 3 m (auch im Design „Nautical Star“)

Stärke 2,5 cm (kalibriert)

passende Eckpassplatten für Größe ca. 3,2 x 3,2 Meter erhältlich



Palisaden/Stelen

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Länge: 100 cm

Format: 12x8 cm



Pflasterplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 10x10x2,5 cm (kalibriert)



Sitzbänke

Größe: 80x30x10 cm Sitzfläche

(Modell „Gran Canaria“, spaltrauh, Kanten handbearbeitet)

Wandpaneele

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt

Größe: 60x14x1,2-1,5 cm



Setzstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt


Größe: 100x15 cm

Stärke: 2 cm (kalibriert)



WINE RED

Sie genießen Ihren Feierabend mit einem Glas Rotwein auf der Terrasse und bewundern entspannt den Sonnenuntergang. Sie mögen keinen Rotwein? Kein Problem, denn unser Sandstein Wine Red hat ebenfalls eine beruhigende Ausstrahlung. Das homogene, zurückhaltende Naturrel des Steins ist Balsam für die Seele und sorgt für innerliche Ruhe.



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt & gebürstet, Kanten gefast

Größe: Formatplatten 60x40
Stärke: 3 cm



Bodenplatten




Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten


Größen: Formatplatten 40x40 bis 100x100 cm & Römischer Verband & Polygonal
Stärke: 2,5 cm und/oder 3 cm (kalibriert)

veredelt, allseits gesägt, Oberfläche „Velvet finish“, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 80x40 & 60x120 cm
Stärke: 3 cm



Eigenschaften dieser Serie



Wissenswertes über Wine Red

Herkunft: Indien (Nord-Westen)
Farbe: bordeauxrot
Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein
Highlight: geringes Farbspiel, einheitlich weinroter Farbton

Blockstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 100-200x35x14-16 cm



in 4 Längen erhältlich!



100 | 125 | 150 | 200 cm Länge!

veredelt, allseits gesägt, allseits „Velvet finish“, Kanten gefast

Größe: 100x35x15 cm



Mauersteine



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 30-50x20x9-11 cm
(L/T/H) 30-50x20x14-16 cm



Mauerabdeckplatten (auch als Trittstufen einsetzbar)

Oberfläche spaltrauh & gebürstet, Längskanten bossiert mit Wassernase, Köpfe gesägt


Größen: 100x30 cm & 100x35 cm
Stärke: 4 cm (kalibriert)

Pflastersteine



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

Größen: 6x6x4-6 cm
(L/B/H) 8x8x6-8 cm
10x10x7-9 cm
14x14x7-9 cm
20x10x7-9 cm



Kreisplatten




Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: d = 3 m
Stärke 2,5 cm (kalibriert)

Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 100-150 cm | 100-200 cm
Formate: 12x12 cm | 25x8 cm



bis 1,5 m Höhe!

bis 2 m Höhe!

bis 2 m Länge!



Japanische Trittplatten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 40-60x30-40 cm (variable Form)
Stärke: 2,5-4 cm

Wandpaneele

Oberfläche spaltrauh, Kanten gesägt

Größe: 60x14x1,5-1,8 cm



Rohtafeln

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbekantet

Größe: ca. 170-200x70-100 cm
Stärke: 2,5-5 cm



JAWA BROWN

In unserer hektischen Zeit sollte Ihr Zuhause ein Ruhepol sein und Ihr Wohlbefinden fördern. Was wäre dazu besser geeignet als Ihre Außenanlage mit Jawa Brown zu gestalten? Der ausgewogene, unaufdringliche Stein mit seiner dezenten Cappuccino-Farbe lässt Sie den Alltagsstress vergessen und gönnt Ihren Sinnen eine Auszeit.

Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 60x40 bis 60x90 cm & Polygonal
Stärke: 2,5 cm (kalibriert)



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt, Kanten gefast

Größe: Formatplatten 60x40 cm
Stärke: 3 cm



Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh



Kalibriert



Geflammt



Befahrbar

Wissenswertes über Jawa Brown

Herkunft: Indien (Nord-Westen)

Farbe: bräunlich, teilweise grau bis rötlich

Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein

Highlight: außergewöhnlich homogene Farbgebung, geringes Farbspiel



Blockstufen



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten
Größe: 100x35x14-16 cm

veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt, Kanten gefast
Größe: 100x35x15 cm

Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten

Größen: 10x10x7-9 cm
(L/B/H) 14x14x7-9 cm
20x10x7-9 cm



Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten
Länge: 100 cm
Format: 25x8 cm



MAGIC PURPLE



Wie eine leere Leinwand wartet Ihre Terrasse darauf, mit Farben gefüllt zu werden, bis ein Kunstwerk entstanden ist. Der exotische Stein Magic Purple ist das perfekte Werkzeug, um in hellem Grau, kraftvollem Violett und warmem Gelb/Orange ein formvollendetes Meisterwerk zu kreieren, das Sie Ihr Leben lang genießen werden.



Blockstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größe: 100x35x15 cm (kalibriert)



Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 40x40 bis 60x90 cm & Polygonal

Stärke: 2,5-4 cm

Pflastersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten, in Holzkisten


Größe: 8x8x6-8 cm (L/B/H)



Mauersteine

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 30-50x20x9-11 cm (L/T/H) 30-50x20x14-16 cm



Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh



Kalibriert



Befahrbar

Wissenswertes über Magic Purple

Herkunft: Indien (Nord-Westen)



Farbe: hellgrau, violett, gelblich, teilweise mit Streifen

Gesteinsart: frostbeständiger Hartsandstein

Highlight: äußerst hart, geringe Wasseraufnahme

BLACK KADAPPA

So schwarz wie eine mondlose Nacht präsentiert sich Black Kadappa, der die dunkle Seite der indischen Farbenpracht widerspiegelt. Er trägt stilvoll zur Entwicklung eines einheitlichen Konzepts bei, welches in Ihrem Zuhause eine charmante Mischung aus Klassik und Moderne entstehen lässt.



Palisaden/Stelen/Rasenkanten

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Längen: 50-150 cm | 100 cm
 Formate: 12x12 cm | 20x8 cm



Blockstufen

Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: 100-150x35x15 cm (kalibriert)



in 3 Längen erhältlich!

100 | 125 | 150 cm Länge!

Bodenplatten



Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet & sauber gespalten

Größen: Formatplatten 60x40 & 60x60 cm
 Stärke: 3 cm (kalibriert)



Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh



Kalibriert

Wissenswertes über Black Kadappa

Herkunft: Indien (Süden)

Farbe: schwarz

Gesteinsart: frostbeständiger Kalkstein

Highlight: lässt sich sehr eben und gleichmäßig spalten

CARAMEL

LIMESTONE

Mhhh ... Caramel ... Denken Sie gerade an leckere, klebrig-süße Naschereien? Wir auch. Aber wir denken auch an unseren sanften, sympathischen Stein Caramel. Warum er so heißt? Weil er Ihnen den Tag versüßt! Mit seiner hellen, gelben Farbe und außergewöhnlichen Nuancen entsteht ein sonniges Ambiente, an dem Sie sich tagtäglich erfreuen werden.

Palisaden/ Stelen/ Rasenkanten

allseits gesägt, Oberfläche und
Kanten antique bearbeitet, Oberfläche veredelt

Länge: 100 cm
Format: 25x8 cm



Bodenplatten



allseits gesägt, Oberfläche und Kanten
getrommelt, Oberfläche veredelt

Größen: Formatplatten 60x40 bis 80x40 cm
Stärke: 3 cm



Blockstufen

allseits gesägt, Oberfläche
und Kanten antique bearbeitet,
Oberfläche veredelt

Größe: 100x35x15 cm



Sind Sie in Ihrer Wahl zwischen sanftem Grau-Blau und beruhigendem Grün-Gelb unentschlossen? Unser Limestone nimmt Ihnen die Entscheidung ab und kombiniert beide Farbvarianten in einer einmaligen, harmonischen Mischung. Mit Limestone erschaffen Sie eine wohlige Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Bodenplatten




Oberfläche spaltrauh, Kanten handbearbeitet
& sauber gespalten

Größen: Formatplatten 60x40 & 60x60 cm
Stärke: 2,5-4 cm



Oberfläche spaltrauh,
Kanten handbearbeitet & sauber gespalten - antique

Größen: Formatplatten 60x40 cm
Stärke: 2,5 cm (kalibriert)



Eigenschaften dieser Serie



Getrommelt



Antique

Wissenswertes über Caramel

Herkunft: Indien (Nord-Westen)
Farbe: gelb-bräunlich
Gesteinsart: bedingt frostbeständiger Kalkstein,
Platten empfohlen für Innenbereich
Highlight: sanfter, warmer Farbton

Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh



Antique



Kalibriert

Wissenswertes über Limestone

Herkunft: Indien (Nord-Westen)
Farbe: grau-blau/grün-gelb, kann durch UV-Strahlung
ausbleichen (Vorbeugen möglich)
Gesteinsart: frostbeständiger Kalkstein
Highlight: lässt sich sehr eben und gleichmäßig spalten

SILVER SHADOW

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geledert, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 60x40 bis 80x40 cm
Stärke: ca. 3 cm

Obwohl Gold das wertvollere Metall ist, bevorzugen viele das elegante, kühle Silber. Gehören auch Sie dazu? Dann werden Sie von unserem unvergleichlichen Silver Shadow verzaubert sein! Sein eleganter, silbriger Glanz in Kombination mit dem dunkelgrauen Grundton bringt ein hochwertiges, exklusives Design hervor, das jedes Heim veredelt.

MADRAS ROSÉ

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 60x40 & 60x60 cm
Stärke: ca. 3 cm

Wie eine Landschaft durchzogen von Strömen heißer Lava wirkt die dynamische Farbgebung von Madras Rosé auf den ersten Blick. Die rötlichen Schlieren auf hellgrauem Untergrund scheinen eine fast schon leidenschaftliche Wärme auszustrahlen und setzen stimmungsvolle, abwechslungsreiche Akzente.

Blockstufen

veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Größe: 100x35x15 cm



Eigenschaften dieser Serie

Wissenswertes über Silver Shadow

Herkunft: Indien (Nord-Westen)
Farbe: silber-glänzend
Gesteinsart: frostbeständiger Quarzit
Highlight: sehr kompakt, hohe Dichte



Geledert

Eigenschaften dieser Serie

Wissenswertes über Madras Rosé

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: rötlich-rosé
Gesteinsart: frostbeständiger Gneis



Geflammt/
gebürstet

TAMIL NADU BLACK

Ein eleganter, majestätischer Panther bahnt sich seinen Weg durch das Unterholz, sein schwarzes Fell glänzt eindrucksvoll in der Sonne, während er grazil sein Revier durchstreift. Ohne Fell, dafür ebenso souverän beeindruckt Tamil Nadu Black mit seiner tiefdunklen Färbung. Ebenmäßig und edel sorgt der hochwertige Stein für klare Strukturen und ein ästhetisches Gesamtbild.



Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast
 Größen: Formatplatten 60x40 bis 60x90 cm & Römischer Verband
 Stärke: ca. 3 cm



Blockstufen



veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt & gebürstet, Kanten gefast
 Größen: 50-200x35x15 cm

in 6 Längen erhältlich!



50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 cm Länge!

Mauersteine

allseits handbearbeitet / gespalten
 Größe: 25-30x18-22x8-12 cm (L/T/H)



Pflastersteine

allseits handbearbeitet / gespalten, in Holzkisten
 Größen: 6/8 cm
 8/11 cm



Eigenschaften dieser Serie



Geflammt/
gebürstet



Spaltrauh

Wissenswertes über Tamil Nadu Black

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: tiefschwarz
Gesteinsart: frostbeständiger Gabbro
Highlight: sehr hohe Dichte, bleicht nicht aus, säurebeständig

Ayurveda

Das Sanskrit Wort „Ayurveda“ bedeutet „Wissen vom Leben“. Während Ayurveda hierzulande bisher hauptsächlich zu Wellness-Zwecken eingesetzt wird, gewinnt es weiterhin an Bedeutung für die Gesundheit. In Asien wird Ayurveda bereits seit über 2.500 Jahren als ganzheitliche Heilmethode angesehen und eingesetzt.



In Indien gehört zu fast jedem Haushalt eine Hausapotheke mit ayurvedischen Mitteln gegen die verschiedensten Beschwerden. Ziel der Behandlung mit Ayurveda ist jedoch grundsätzlich weniger ein schnelles Beseitigen der Beschwerden als vielmehr dauerhaft eine ganzheitliche Umstimmung in Körper, Seele und Geist herbeizuführen. Zentrale Elemente des Ayurvedas sind:

- Ayurveda-Massage und -Reinigungstechniken
- die Ernährungslehre
- spirituelle Yogapraxis
- Pflanzenheilkunde

Yoga

Yoga bringt Körper, Geist und Atem in Einklang und ist ideal zur Stressbewältigung geeignet. Yoga ist eine philosophische Lehre, zu der sowohl geistige als auch körperliche Übungen gehören. Die Wurzeln des „Weges zur Selbsterkenntnis“ liegen in Indien.

Im Westen stehen vor allem die Körperübungen im Mittelpunkt, die so genannten Asanas. Diese Yoga-Übungen trainieren Kraft, Flexibilität und Gleichgewicht. Das wohl bekannteste Asana ist das „Sonnengebet“ oder auch der „Sonnengruß“.

Zu einer Yoga-Stunde gehören in der Regel auch Tiefenentspannung, Atemübungen und Meditation. Ziel beim Yoga ist es, Körper, Geist, Seele und Atem in Einklang zu bringen und dadurch mehr innere Gelassenheit zu erreichen. Die beruhigende und ausgleichende Wirkung des Yoga ist ideal für gestresste Menschen. Einige meditative Formen von Yoga legen ihren Schwerpunkt auf die geistige Konzentration, andere mehr auf körperliche Übungen und Positionen sowie Atemübungen (Pranayama), andere Richtungen betonen die Askese. Es gibt zahlreiche verschiedene Yoga-Wege, die den jeweiligen Veranlagungen der nach Selbsterkenntnis Strebenden angepasst sind.

Ernährung

Wussten Sie, dass

- in Indien ca. 40% der Bevölkerung Vegetarier sind?
- Indien den niedrigsten pro Kopf Fleischkonsum auf der ganzen Welt hat?
- Indien mit 40% des weltweiten Volumens der größte Produzent & Konsument von Mangos ist?
- Indien der größte Milchproduzent der Welt ist und mehr Milch als die komplette EU produziert?
- 70% aller Gewürze auf der ganzen Welt aus Indien kommen?



Während bei uns unter „Curry“ in der Regel das typische gelbe Gewürz verstanden wird, bezeichnet Curry eigentlich (vorrangig vegetarische) Speisen, die mit einer Vielzahl von Gewürzen zubereitet werden. Das englische Wort curry stammt vom tamilischen Wort „kari“ ab und bedeutet „Soße“.

GESUNDES INDIEN

BLACK DIAMOND

Haben Sie schon von den seltenen, schwarzen Diamanten gehört, die das Licht fast vollständig absorbieren? Es ist unklar, ob diese auf der Erde entstanden oder durch Meteoritenschauer auf unserem Planeten gelandet sind. Dagegen ganz von dieser Welt ist unser Schmuckstück Black Diamond, der mit seiner erhabenen Schlichtheit überzeugt.

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast
Größen: Formatplatten 60x40 bis 60x90 cm
Stärke: ca. 3 cm



Eigenschaften dieser Serie



Geflammt/
gebürstet

Wissenswertes über Black Diamond

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: anthrazit-dunkelgrau
Gesteinsart: frostbeständiger Gabbro
Highlight: sehr hohe Dichte

CLOUD NINE

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 60x40 bis 60x90 cm
Stärke: ca. 3 cm

Mit dem Kopf in den Wolken, doch nicht abgehoben, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, doch nicht stillstehend ... Cloud Nine verbindet Gegensätze. Mit dezenten, wohltuenden Farben und einer aufregenden Maserung schafft der Stein den Balanceakt zwischen beflügelnden Impulsen und friedlichem Einklang mit der Natur!

Blockstufen

veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt & gebürstet, Kanten gefast

Größe: 100x35x15 cm



MIDNIGHT STAR

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche „Velvet finish“, Kanten gefast

Größen: Formatplatten 60x40 & 80x40 cm
Stärke: ca. 3 cm

Ihre Gedanken schweifen zu weit entfernten Sphären, wenn Sie in einer sternklaren Nacht das geheimnisvolle Funkeln der Sterne am beeindruckenden Nachthimmel bestaunen. Wie steingewordene Galaxien lädt der faszinierende Stein Midnight Star zum Träumen ein und bringt die Unendlichkeit ein kleines Stück näher zu Ihnen nach Hause.



Eigenschaften dieser Serie

Wissenswertes über Cloud Nine



Geflammt/
gebürstet

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: hellgrau-wolkig
Gesteinsart: frostbeständiger Gneis
Highlight: passt zu zeitgemäßer Architektur

Eigenschaften dieser Serie

Wissenswertes über Midnight Star




Velvet finish


Herkunft: Indien
Farbe: schwarz mit Glimmer und weiß-bläulichen Einschlüssen
Gesteinsart: frostbeständiger Gabbro
Highlight: exklusiv und hochwertig

MAGADI

Sie sind übersättigt und gestresst von Neonfarben, von bunten Plakatwänden, von der täglichen Reizüberflutung im Alltag? Für Entspannung sorgt Magadi. Schalten Sie ab und entschleunigen Sie auf Ihrer Terrasse. Gönnen Sie sich eine Atempause - mit dem homogenen, warmen Rotton von Magadi.



Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast
Größen: Formatplatten 60x40 bis 60x90 cm
Stärke: ca. 3 cm



Pflastersteine

allseits handbearbeitet / gespalten, in Holzkisten
Größe: 8/11 cm



Blockstufen



veredelt, allseits gesägt, allseits geflammt & gebürstet, Kanten gefast
Größe: 100x35x15 cm

Eigenschaften dieser Serie



Geflammt/
gebürstet



Spaltrauh

Wissenswertes über Magadi

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: rötlich
Gesteinsart: frostbeständiger Granit
Highlight: sehr hart, sehr geringe Wasseraufnahme

DECCAN DREAM

Bodenplatten



veredelt, allseits gesägt, Oberfläche geflammt & gebürstet, Kanten gefast
 Größen: Formatplatten 60x40 & 60x60 cm
 Stärke: ca. 3 cm

Ob dieser traumhafte Stein Sie an durch Sonnenwinde entstandene Lichter am Firmament denken lässt, an ein Sternsystem oder gar an weich fließende Bahnen aus Stoff – die verspielte Marmorierung von Deccan Dream bringt Ihre Vorstellungskraft in Schwung. Lassen Sie sich begeistern, das Universum ist Ihre Inspiration!



Eigenschaften dieser Serie



Geflammt/
gebürstet

Wissenswertes über Deccan Dream

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: grau-rötlich, lila
Gesteinsart: frostbeständiger Gneis

MANGA

Altbewährt ist nicht gleich altmodisch. Profitieren Sie von dem wohl bekanntesten indischen Granit Manga, einem Stein, der bereits seit vielen Jahren für traditionelle und klassische Pflasterflächen eingesetzt wird. Er hat sich Ihr Vertrauen verdient und wird Sie nicht enttäuschen!



Pflastersteine

allseits handbearbeitet / gespalten
 Größe: 8/11 cm - lose



Eigenschaften dieser Serie



Spaltrauh



Befahrbar

Wissenswertes über Manga

Herkunft: Indien (Süden)
Farbe: grau-rötlich
Gesteinsart: frostbeständiger Granit

DECCAN DREAM

MANGA

GARTENARTIKEL & DEKORATION

Ihr Zuhause erstrahlt bereits in Harmonie und Einklang und Sie suchen nun noch ein dekoratives Highlight aus Naturstein? Auch in diesem Bereich haben wir so einiges zu bieten. Ob Übertöpfe oder Pflanzgefäße, Kugeln mit und ohne Bohrung oder verspielte Tierfiguren – setzen Sie charmante Akzente und komplettieren Sie Ihre gemütliche Wohlfühloase.

Pflanzgefäße



Luxor - Sandstein Rainbow
geschliffen 50x40x40 cm
100x60x60 cm



Luxor - Sandstein Rainbow
scharriert 50x40x40 cm
100x60x60 cm



Toscana - Sandstein Rainbow
geschliffen D = 50 cm, H = 50 cm
D = 60 cm, H = 60 cm



Provence - Sandstein Rainbow
geschliffen D = 60 cm, H = 40 cm



Rangoon - Sandstein Rainbow
bossiert D = 40 cm, H = 50 cm



Bavaria - Sandstein Rainbow
scharriert 100x60x40 cm
120x60x40 cm

Übertöpfe



Napoli - Sandstein Rainbow
geschliffen D = 15 cm, H = 15 cm
D = 20 cm, H = 20 cm
D = 25 cm, H = 25 cm
D = 30 cm, H = 30 cm



Kairo - Sandstein Rainbow
geschliffen 15x15 cm
20x20 cm
25x25 cm
30x30 cm

Dekoration



Kugeln - Sandstein Rainbow
geschliffen D = 10 cm
D = 20 cm
D = 30 cm (auch mit Bohrung erhältlich)
D = 40 cm (auch mit Bohrung erhältlich)
D = 50 cm (auch mit Bohrung erhältlich)
D = 60 cm
D = 70 cm
D = 80 cm
D = 90 cm
D = 100 cm



Schalen - Sandstein Rainbow
geschliffen D = ca. 15 cm
D = ca. 20 cm
D = ca. 30 cm



Pferdeköpfe - Sandstein Rainbow
H = ca. 15 cm
H = ca. 35 cm



Elefanten - Sandstein Rainbow
ca. 15x7x10,5 cm
ca. 23x10,5x15 cm
ca. 25x12x21 cm

... und vieles mehr! Fragen Sie bei uns nach!

Bitte beachten Sie auch unsere Auswahl an Sitzbänken in verschiedenen Farben.

WIR STELLEN UNS VOR

Keine halben Sachen

Als einziger Händler in Deutschland mit Spezialisierung auf indischen Naturstein

können wir eine einzigartige Auswahl und außergewöhnliche Farbvielfalt anbieten.

Steine sind natürlich keine besonders platzsparende Ware, erst recht nicht, wenn man ein so umfangreiches Sortiment anbietet wie wir. 2015 haben wir im rheinland-pfälzischen Diez ein großzügiges Gelände erworben, das mit 25.000 qm eines der größten Lager für indischen Naturstein im deutschsprachigen Raum ist. Passenderweise befindet es sich

vor der Kulisse eines ehemaligen Steinbruchs, in dem früher Lahnmarmor abgebaut wurde.

Zu unserem Hauptlager in Diez gehören verschiedene Außenlager, dazu zählen wir auch das „schwimmende Lager“ auf hoher See, da sich zu jeder Zeit Container mit Ware aus Indien auf dem Seeweg zu uns befinden. Am Wichtigsten sind natürlich unsere Steinbrüche und Lager in Indien. Von dort beziehen wir unsere Steine – auf direktem Wege und mit der kürzest möglichen Lieferkette.



Einweihung des neuen Geländes durch S. H. Sri Sri Ravi Shankar.

Stein made in India, Qualität made in Germany

Mit der Idee, indischen Naturstein in Deutschland und der ganzen Welt zu vertreiben, gehen wir eine unschlagbare Verbindung ein. Nicht ohne Grund wird der indische Naturstein in der ganzen Welt für seine herausragende Qualität geschätzt. Es erfordert viel Können, ihn richtig abzubauen und zu bearbeiten. Hier kommen unsere indischen Handwerker ins Spiel: Mehr Künstler als Handwerker, übermitteln sie ihr Wissen oft schon seit Generationen.

Ein weiterer Teil der Verbindung ist unser deutscher Qualitätsanspruch. Bei der Verarbeitung in Indien ergänzt modernste Technik die indische Handwerkskunst. Dennoch kommt die Produktion größtenteils ohne den Einsatz von Wasser und Strom aus. So schonen wir die Umwelt und ihre Ressourcen.

Regelmäßig besuchen wir die Steinbrüche in Indien, wohnen Qualitätskontrollen bei und stellen sicher, dass unsere sozialen Vorgaben eingehalten werden. Soziales Engagement ist für uns eine Notwendigkeit, der wir mit Freuden nachkommen. Über die gesamte Produktionskette hinweg zieht unser Team vor Ort in Indien mit uns an einem Strang und wacht beständig über die Einhaltung unserer Standards.

Mit unserem Team, bestehend aus Geschäftsführer Gaurav Bhardwaj und 13 Mitarbeitern, sind wir unermüdlich im Einsatz, um die Reise des Steins vom indischen Steinbruch zu seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in ganz Europa zu koordinieren.

Von Kraft und Schönheit

Bei alledem sind Steine für uns nicht einfach nur ein Geschäft. Unsere größte Motivation ist es, das Bewusstsein für die Schätze der Erde zu steigern und den indischen Naturstein in seiner ganzen Vielfalt noch bekannter zu machen. Allen Modeerscheinungen wie Beton oder Keramik in Natursteinoptik zum Trotz bleiben wir dem Naturstein treu. Seine Schönheit, seine Ausstrahlung, seine unbegrenzte Lebensdauer und Pflegeleichtigkeit machen ihn einfach einzigartig.

Geschäftsführer Gaurav Bhardwaj erzählt von sich:

„Geboren bin ich in Delhi, wo ich von klein auf mit indischem Naturstein in Berührung kam und sich so bereits als Kind meine Faszination für Naturstein entwickelt hat. Schon als Jugendlicher ist in mir der Gedanke gereift, auch andere vom wertvollen indischen Erbe Naturstein profitieren zu lassen. Als Student kam ich erstmals nach Deutschland, so lernte ich dieses Land kennen und schätzen. Schnell kam mir die Idee, meine Gedanken umzusetzen und indischen Naturstein in Deutschland zu vertreiben – in den neunziger Jahren noch ein Novum. Nach 10 Jahren im Exportgeschäft richtete ich 2003 mein erstes Lager in Deutschland ein und gründete die Stone Experts GmbH.“

Mehrmals im Jahr reise ich nach Indien, um neue Produkte oder Materialien zu entdecken oder an Qualitätskontrollen teilzunehmen. Mein Vorteil als Einheimischer ist dabei, dass ich mit unseren indischen Partnern und Mitarbeitern auf Augenhöhe kommunizieren kann.

Zu meiner Verantwortung als Geschäftsführer gehört für mich nicht nur der Umgang mit Zahlen, sondern auch das soziale Engagement in Indien und meiner Umgebung in Deutschland. Ich lege Wert darauf, dass auch die indische Bevölkerung von den Bodenschätzen ihres Landes Nutzen ziehen kann und dass nicht nur qualitativ sondern auch nach sozialen Aspekten höchste Standards angesetzt werden.

Für mich ist es von unschätzbarem Wert, mit Stone Experts eine Brücke zwischen Indien und Deutschland zu bauen – als ‚Botschafter‘ für den Stein, aber auch für die Mentalität und Wärme der Inder. Dafür bin ich dem Naturstein auf ewig verbunden.“

1 Im Steinbruch – der Geburtsort unserer Steine



1 Der im Steinbruch so unscheinbar wirkende Kerala Basalt wird in Säulenform abgebaut. Erst im Inneren der Blöcke kommt die charakteristische dunkle Farbe zum Vorschein, durch die weitere Bearbeitung und Veredelung erhält der Stein seine tiefschwarze Optik.

2 Als majestätische Felswand präsentiert sich der indische Naturstein in seiner ursprünglichsten Form. Selbst die schweren, mächtigen Maschinen und Geräte erscheinen verschwindend klein vor der beeindruckenden Kulisse.

3 In den riesigen Steinbrüchen wird das Schichtgestein lagenweise abgetragen und teilweise direkt vor Ort weiterverarbeitet. (Bild: Sky Grey)

2 Rohblöcke – die Reise hat begonnen



Damit es nicht zu Engpässen kommt, werden in Indien stets große Mengen an Rohblöcken bevorratet. Die Blöcke müssen für ca. 6 Monate trocknen, bevor sie von den – meist abgelegenen – Abbaustätten zur eigentlichen Produktionsstätte gebracht und weiterbearbeitet werden.

3 Bearbeitung – aus Rohblöcken werden Einzelstücke zur Weiterverarbeitung



Für veredelte Produkte zerteilen gigantische Sägen die Blöcke in handlichere Einzelstücke oder Rohplatten zur weiteren Bearbeitung. Für eine besonders elegante Optik veredeln moderne Maschinen in einem weiteren Arbeitsschritt die Oberfläche verschiedener Steinsorten.

4 Fertiges Produkt – der Stein erhält seine endgültige Form



Unter der indischen Sonne türmen sich Platten, Palisaden, Stufen und viele weitere Produkte in immenser Menge auf. So muss das bereits hergestellte Produkt nur noch verpackt werden, wenn der Abruf aus Deutschland erfolgt. Bis dahin genießen die Steine ihr Sonnenbad, um so viel indisches Flair wie möglich in Ihr Zuhause mit zu bringen!

5 Kontrolle – nun macht sich der Stein bald auf den Weg




Unter Einhaltung strenger Standards und deutscher bzw. europäischer Vorgaben werden alle Artikel permanent kontrolliert. Erst nach bestandener Qualitätskontrolle darf der Stein seine Reise antreten.

6 Transport – im Container nähert sich das Material seinem Bestimmungsort



Auf hoher See legen die Steine den größten Teil des Transportwegs gut verpackt in Containern zurück. Vom Ankunftshafen werden die Container per Binnenschiff, Zug oder LKW zu uns oder unseren Kunden gebracht.

7 Lager Stone Experts – endlich angekommen



Hier warten die Steine auf über 25.000 m² vorübergehend auf ihren endgültigen Einsatz, um in Kürze in Ihrem Haus oder Garten ein neues Zuhause zu finden.

IMMER AN DER SEITE DES STEINS

Auch wenn wir bei der Entstehung natürlich nicht dabei sein konnten, begleiten wir unsere Steine doch auf ihrer weiteren Reise. Vom rohen Block, der im Steinbruch abgebaut wird, bis zum fertigen Produkt, das schließlich den Weg in Ihr Zuhause findet – wir sind immer an der Seite des Steins.

UNSER SELBST- VERSTÄNDNIS UND AKTIVER BEITRAG

Unternehmerische Sozialverantwortung oder Corporate Social Responsibility (CSR) umschreibt den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Für uns ist verantwortliches unternehmerisches Handeln, auch in Bezug auf ökologische und soziale Aspekte (Umwelt), keine Pflicht, sondern ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Tätigkeit.

TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG FÜR KINDER



Seit vielen Jahren unterstützt Stone Experts die von der UN anerkannte karitative Organisation „Kunst des Lebens“ (Art of Living), die mittlerweile in über 140 Ländern für Menschenrechte und Umweltschutz tätig ist. Stone Experts nimmt unter anderem am „Euro-a-Day“-Programm teil, welches bedürftigen Kindern – insbesondere in Indien - zugutekommt (mehr unter: www.kunstdeslebens.de).



S.H. Sri Sri Ravi Shankar, der Begründer von Art of Living wurde für seine humanitären Leistungen und als Botschafter des Friedens mit unzähligen Auszeichnungen und Ehrungen bedacht (u.a. wurde er mehrmals

für den Friedensnobelpreis nominiert). Seine Vision einer gewaltfreien, stressfreien Gesellschaft durch Wiederbeleben der menschlichen Werte wird weltweit anerkannt und geschätzt. Über die Jahre wurden ihm mehrere nationale und internationale Auszeichnungen verliehen, darunter höchste Staatsehrungen und Auszeichnungen durch Regierungen und angesehene Organisationen.

Das „Euro-a-Day Projekt Deutschland“ wurde ins Leben gerufen, um Schulkinder in Indien zu unterstützen. Seit der Gründung von Stone Experts im Jahr 2003 unterstützen wir dieses Projekt aktiv. Mittlerweile kann Euro-a-Day jährlich über 40.000 Euro an Schulen in Indien überweisen, wo die Spenden zur Förderung der schulischen Bildung sowie für das Wohlergehen tausender Kinder eingesetzt werden (mehr unter www.euro-a-day.de).



Auch für das renommierte Kinderhilfswerk „terre des hommes“, das für eine „Erde der Menschlichkeit“ kämpft, engagiert sich Stone Experts seit Jahren. Die Organisation setzt sich für Kinderrechte ein und unterstützt einheimische Projekte und Initiativen vor Ort wo Hilfe nötig ist (mehr unter www.tdh.de).



Durch die Zertifizierung unserer Produktionsstätten in Indien durch die unabhängige Organisation IGEP stellen wir zudem sicher, dass sämtliche Produktionsprozesse nachweislich ohne die Beteiligung von Kinderarbeit ausgeführt werden. Zudem hat IGEP in Indien Schulen eingerichtet, um die Lebenssituation von Kindern aus benachteiligten Gesellschaftsschichten nachhaltig zu verbessern (mehr unter www.igep.org).



Wir wälzen unsere Verantwortung nicht auf andere ab. Wir unterstützen zwar verschiedene Organisationen, engagieren uns aber auch selbst aktiv:

Zwei Schulen in Indien wurden von der Stone Experts-Firmengruppe gegründet und werden von ihr geführt. An diesen Schulen unterrichten über 200 Lehrer mehr als 2000 Kinder aus schlechter gestellten Familien gegen geringe Vergütung, über 20% der Schüler sogar kostenlos.

Da diese Schulen nicht gewinnorientiert geführt werden, sind sie auf Unterstützung angewiesen – von unserer indischen Firmengruppe, aber auch von uns aus Deutschland.

Natürlich unterstützen wir auch bei uns in Deutschland regelmäßig Projekte und Veranstaltungen zur Förderung der Jugend oder generell mit gemeinnützigem oder wohltätigem Hintergrund. Details zu aktuellen Projekten finden Sie unter www.stoneexperts.de!

Durch Eigeninitiative und Kooperation mit verschiedenen Organisationen stellen wir nicht nur sicher, dass unsere Steine ohne Kinderarbeit produziert werden, sondern auch, dass dort angemessene Verhältnisse für die Arbeiter herrschen. Möchten auch Sie dabei helfen, etwas für die „weniger privilegierten Kinder“ dieser Erde zu tun? Unterstützung hilft auch in einem kleinen Rahmen, ein gesundes Verhältnis zwischen wirtschaftlichen Interessen und sozialer Verantwortung zu bewahren. Wir beraten Sie gerne dazu!



IAHV (International Association for Human Values), eine gemeinnützige Organisation, die sich mit sozialen und humanitären Projekten weltweit für Menschenrechte und Umweltschutz einsetzt, arbeitet eng mit „Kunst des Lebens“ zusammen. Außerdem betreibt sie Katastrophenmanagement, bildet in über 200 eigenen Schulen Kinder aus und betreut über 25.000 Dörfer in ländlichen Gegenden Indiens (mehr unter: www.iahv.org).



Kontinent	Europa	Asien
Landessprache	Deutsch	Hindi & Englisch und 15 weitere Amtssprachen
Währung	Euro	Indische Rupie
Hauptstadt	Berlin (ca. 3,5 Mio. Einwohner)	Neu-Delhi (ca. 15 Mio. Einwohner)
Staatsform	Bundesrepublik	Bundesrepublik
Regierungsform	Demokratie	Demokratie (Größte der Welt)
Fläche	ca. 360.000 km ²	ca. 3,3 Millionen km ²
Bevölkerung	ca. 81 Millionen	ca. 1,25 Milliarden
Bevölkerungsdichte	ca. 230 Einwohner pro km ²	ca. 410 Einwohner pro km ²
Durchschnittsalter	ca. 46 Jahre	ca. 27 Jahre
Durchschnittliche Lebenserwartung	ca. 81 Jahre	ca. 66 Jahre
Zeitzone	MEZ	MEZ + 3:30 Stunden (Sommer) MEZ + 4:30 Stunden (Winter)
Straßenverkehr	Rechtsverkehr	Linksverkehr
Klima	kontinental / maritim	tropisch / subtropisch
Sonnenstunden	Ø ca. 1.500 Std. / Jahr	Ø ca. 2.800 Std. / Jahr
Niederschlagsmenge	Ø ca. 750 Liter / m ²	Ø ca. 12.000-20.000 Liter / m ² (Monsun)
höchster Berg	Zugspitze mit 2.962 Metern (Alpen)	Kangchendzönga mit 8.586 Metern (Himalaya)
längster Fluss	Rhein (ca. 865 km)	Brahmaputra (ca. 2.900 km) Ganges (ca. 2.525 km)
Haupt-Religionen	ca. 60% Christentum (hauptsächlich Katholiken&Protestanten)	ca. 80% Hinduismus, ca. 13% Islam
Straßennetz	Länge ca. 230.000 Kilometer (davon Autobahn ca. 13.000 km)	Länge 3,3 Millionen Kilometer (davon Autobahn ca. 70.000 km)
Ernährung	ca. 10% der Bevölkerung sind Vegetarier	ca. 40% der Bevölkerung sind Vegetarier

Wussten Sie, dass ...

in Indien nicht von „Vaterland“, sondern von „Mutterland“ gesprochen wird?

Das kleine NATURSTEIN-LEXIKON



an-tique / an-tik allseitige Veredelung; künstliche Alterung der Steine für einen antiken Look; durch ein Verfahren ähnlich dem Trommeln werden grobe Unebenheiten abgetragen und die Kanten leicht abgerundet → erzeugt eine weichere Oberfläche mit historischer Optik



Bas-ic Pro-tec-tion allseitige Behandlung mit spezieller Vorimprägnierung → zum Schutz vor Verfärbungen, Ausblühungen und anderen durch Umwelteinflüsse verursachten Veränderungen



ge-bürs-tet Veredelung von Oberflächen; die Produkte werden durch spezielle Bürsten verfeinert, kleine Poren werden geschlossen → erzeugt eine weichere und ebenere Oberfläche

ge-fast Kantenbearbeitung; vornehmlich veredelte Produkte erhalten eine kleine Abschrägung an der Kante, wodurch ein schöneres Verlegebild entsteht; → Beschädigungen sowie Verletzungen durch scharfe Kanten wird vorgebeugt



ge-flammt Veredelung von Oberflächen; mit einem Flammgerät wird die Oberfläche mit einer Flamme behandelt, wodurch die oberste, dünne Steinschicht abplatzt und eine saubere Oberfläche erzeugt wird → verleiht dem Stein Ausdruck



ge-le-dert Veredelung von Oberflächen; die Steine werden zuerst geschliffen und dann mit speziellen, harten Bürsten nachbearbeitet → es entsteht eine lederähnliche, angenehme Oberfläche

ge-schlif-fen Veredelung von Oberflächen; durch diamantbesetzte Schleifteller werden die Steine matt poliert → angenehme, weiche und ebene Oberfläche

ge-spal-ten bezeichnet die Oberflächen- oder Kantenbearbeitung; manuelle oder hydraulische Spaltung der Oberfläche oder Kanten → umweltschonendes Verfahren



ge-strahlt Veredelung von Oberflächen; Steine werden mit Sand oder Kügelchen beschossen, um die vorher gesägte Fläche wieder aufzurauen → dadurch wird eine rutschfeste Oberfläche gewährleistet



ge-trom-melt allseitige Veredelung; maschinelle Bearbeitung von Produkten; in einer großen Trommel werden durch Reibung mit kieselähnlichen Steinen Oberfläche und Kanten bearbeitet → es entsteht eine weichere, antik wirkende Optik

Halb-rund-stab betrifft i.d.R. Poolplatten & -ecken; eine oder zwei Längskanten werden gerundet, um Verletzungen durch scharfe Kanten vorzubeugen

hand-be-ar-bei-tet bezeichnet i.d.R. die Kantenbearbeitung; manuelle Begradigung der Kanten → gelingt durch handwerkliches Geschick



ka-li-briert maschinell angepasste, einheitlichere Stärke zur Vermeidung großer Toleranzen (i.d.R. geriffelte Unterseite) → spart Zeit bei der Verlegung und sorgt für eine bessere Haftung

La-ger-fu-gen betrifft i.d.R. Mauersteine und bezeichnet die Längskanten, an denen die einzelnen Steine bei der Verlegung aufeinander „lagern“




spalt-rauh bezeichnet die Oberflächenbearbeitung; natürlicher Zustand nach dem Spalten der Steine ohne weitere Bearbeitung/Veredelung → Herstellung im traditionellen Kunsthandwerk

Stoß-fu-gen betrifft i.d.R. Mauersteine und bezeichnet die Kopfseiten, an denen die einzelnen Steine bei der Verlegung aneinanderstoßen



Vel-vet fi-nish Veredelung von Oberflächen; die gesägte Oberfläche wird in einem speziellen Verfahren gestrahlt und gebürstet → erzeugt eine brillante Farbe und eine samtige Oberfläche

ver-edelt maschinell weiterbearbeitete Oberflächen für eine noch hochwertigere Optik → jeder Stein wird dadurch zum Schmuckstück



DAS WHO'S WHO DER INDISCHEN NATURSTEINE

ALLGEMEINER HINWEIS:

Natursteine können in Aussehen, Farbe und Struktur variieren, daher sind alle Angaben darüber unverbindlich. Kalksteine und dunkle Steine können evtl. nach der Verlegung durch Umwelteinflüsse heller werden, Gabbro und Basalt können naturgegeben Haarrisse aufweisen. Die abgedruckten Fotos der Steine in diesem Katalog können daher nur annähernd repräsentativ sein. Die in diesem Katalog verwendeten Steinsorten sind individuell und auf das Sortiment von Stone Experts beschränkt. Sie sind keinesfalls allgemeingültig.

Stone Experts
Naturstein Großhandels GmbH

Im Edelfels (gegenüber Koblenzer Str. 24)
65582 Diez
Tel: 06432 / 64 58 5 - 0
Fax: 06432 / 64 58 5 - 19
info@stoneexperts.de



www.stoneexperts.de

